

■ LACTANET
Comment la durée
du tarissement
affecte-t-elle
votre troupeau?

■ REPORTAGE À LA FERME
**Le parcours
d'Hélène Champagne**

FAITES ÉQUIPE AVEC UN INSÉMINATEUR-CONSEIL DU **ciaq**

et utilisez la feuille d'épreuves : un allié précieux au quotidien.



PRÉSENTS

Un service fiable et constant, beau temps, mauvais temps.



EFFICACES

Des méthodes rigoureuses et des procédures standardisées pour assurer précision et cohérence à chaque visite.



COMPÉTENTS

Des inséminateurs formés et certifiés selon les hauts standards Ciq, soutenus par un réseau d'experts en reproduction.



IMPLIQUÉS

Votre inséminateur-conseil devient un partenaire engagé dans l'atteinte de vos objectifs de performance.

La force du réseau Ciq

Avec une équipe technique experte, des données de performance et un accompagnement spécialisé, le Ciq offre bien plus qu'un service d'insémination : un soutien complet pour maximiser vos résultats.

Des productrices et producteurs qui nous font confiance partout au Québec



Janie Côté,
Ferme J.P. Côté,
Neuveville,
avec Leslie Desrosiers,
représentante en
services-conseils
et inséminatrice
conseil au Ciq



Claude St-Amand,
Ferme Amantière,
Deschambault,
avec Martin Marchand,
représentant en
services-conseils
et inséminateur
conseil au Ciq



Daniel Hamelin,
Ferme Hamelin et
fils, Deschambault,
avec Martin
Marchand



Alain Rodrigue, Ferme
Rodrigue, Saint-Tite et
son gérant de troupeau
Jean-Luc Martel avec
René Boivin,
inséminateur
conseil au Ciq

Ensemble, producteurs et inséminateurs-conseils Ciq :
une équipe unie pour optimiser la reproduction et la performance de votre troupeau.



ÉDITORIAL

Avec ou sans accord commercial 4

IAHP

Êtes-vous prêts à faire face aux risques de l'IAHP pour votre santé?

Le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1 qui sévit dans les élevages de volailles en Amérique du Nord ne cause généralement pas de maladie grave chez les mammifères d'élevage et l'humain. Mais sa propagation chez les bovins laitiers et quelques travailleurs aux États-Unis est préoccupante. Plus le virus circule, plus il est susceptible d'acquérir des caractéristiques inquiétantes pour la santé animale et la santé publique. Protégez votre santé, celle de vos animaux et de votre entourage en collaborant avec les autorités de santé animale et de santé publique. 7

LACTANET

Comment la durée du tarissement affecte-t-elle votre troupeau?

Deux mois de congé. Pas de stress. Juste se reposer? Ça ressemble à de belles vacances, et c'est ce qu'on veut pour les vaches pendant la période de tarissement. Elles ont plus de chances d'obtenir de meilleures performances durant la prochaine lactation quand le tarissement est bien géré. 12



REPORTAGE À LA FERME

Fierté et implication: le parcours d'Hélène Champagne


Hélène Champagne cumule près de 40 ans d'implication dans le milieu agricole. Elle fait le bilan des moments forts de cette longue carrière 17



MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Quelles sont les principales causes de la diarrhée chez les vaches adultes?

La diarrhée chez la vache adulte peut avoir des répercussions économiques importantes sur une entreprise. Elle peut affecter la productivité des animaux et, dans les cas les plus graves, entraîner des pertes de gestation et de vie. La plus connue est la diarrhée d'hiver, mais il en existe d'autres. Quand un cas de diarrhée se présente à la ferme, il est important d'établir un diagnostic pour définir le bon traitement. 22



RECHERCHE

Le nouveau site du Pôle laitier canadien

L'automne dernier, les Producteurs laitiers du Canada (PLC), en collaboration avec Lactanet et des partenaires provinciaux, ont officiellement lancé le nouveau site du Pôle laitier canadien, accessible à polelaitier.ca. 26



LES PRODUCTIONS SUPÉRIEURES DE LACTANET	20
STATISTIQUES	28
LA RECETTE	32
AILLEURS DANS LE MONDE	34
L'ACTUALITÉ LAITIÈRE EN BREF	36

Avec ou sans accord commercial



Cela fait plus d'un an que le président américain Donald Trump a fait son retour à la Maison-Blanche. Tarifs, menaces d'annexion, nouvelles guerres, instabilité domestique et autres perturbations ont marqué ce qui n'est que la première partie de son second mandat. Parmi ses doléances, l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (l'ACEUM) a fréquemment été dans sa ligne de mire avec le système de gestion de l'offre au Canada.

Effectivement, les derniers mois n'ont pas été de tout repos. Normalement, l'examen de l'ACEUM devrait être bien entamé, mais force est de constater que, au moment d'écrire ces lignes, le processus progresse lentement. Cela signifie également que nous devons rester sur nos gardes et continuer de nous préparer afin de rappeler au gouvernement fédéral l'importance de respecter son engagement à exclure la gestion de l'offre de la table de négociation et que des concessions dans la gestion de l'offre sont simplement inadmissibles.

Et nous ne sommes pas les seuls, les producteurs, à le dire. Durant la dernière année, de nombreux appuis à notre modèle de mise en marché se sont exprimés. Commençons par les citoyens, les consommateurs : lors de récents coups de sonde, 83 % des répondants affirmaient que les gouvernements devaient faire tout en leur pouvoir pour protéger les producteurs de lait. Plus encore, 63 % notaient qu'ils auraient une opinion négative d'un gouvernement qui ferait des concessions dans notre secteur¹ et 67 % des électeurs pensent que le gouvernement ne doit pas accepter de concessions², même si ça veut dire que la relation avec les Américains risque de se détériorer.

Les municipalités appuient aussi nos entreprises, notamment en raison de l'importante contribution de notre secteur à l'économie des régions. Dans le milieu des affaires, la Fédération des chambres de commerce du Québec a réitéré sa position en faveur de la gestion de l'offre et demandé à ce qu'aucune concession ne soit faite pour notre secteur dans le cadre du processus d'examen. Dans son sillage, la Fédération a également fait adopter une position similaire à la Chambre de commerce du Canada, un changement de posture historique que nous saluons vivement, nous donnant un nouvel appui de taille sur la scène fédérale.


Mais ne nous assoyons pas sur nos lauriers, le travail n'est pas pour autant terminé. Le premier lundi d'octobre cette année, le 5 précisément, il y aura une élection pour les députés de l'Assemblée nationale du Québec. Le consensus actuel est que tous les partis qui y sont représentés appuient la mise en marché collective et la gestion de l'offre. Il ne tient qu'à nous de nous assurer que ce consensus soit maintenu.

C'est pourquoi nous devons, dans les prochaines semaines, les prochains mois, continuer de faire connaître les retombées de notre secteur pour nous assurer que la question de la protection de notre modèle de mise en marché est présente dans les plateformes et les discours de tous les partis politiques majeurs au Québec. Pas seulement écrite en bas de page, dans un programme politique, pour l'éviter et cocher des cases. Nous allons devoir également nous assurer que tous les partis politiques réitèrent la position actuelle du premier ministre sortant, François Legault, selon laquelle la gestion de l'offre doit être placée à l'intérieur d'une ligne rouge et que,

Les producteurs de lait, dans toutes les régions, sont les meilleurs ambassadeurs de notre production et de notre modèle de mise en marché. Lorsque vous croiserez les candidats des formations politiques qui seront assurément sur le terrain dans les prochains mois, ne manquez pas l'occasion de leur parler de vos entreprises et de vos défis, de leur rappeler que leur appui est essentiel.

conformément à l'engagement du premier ministre Carney, la gestion de l'offre ne se trouve pas sur la table de négociation. Les partis politiques québécois devront aussi s'engager à défendre et protéger la mise en marché collective qui, elle, est entièrement de leur responsabilité.


Dans tout ce processus, nous allons bien entendu continuer d'informer et de mobiliser nos membres. Les producteurs de lait, dans toutes les régions, sont les meilleurs ambassadeurs de notre production et de notre modèle de mise en marché. Lorsque vous croiserez les candidats des formations politiques qui seront assurément sur le terrain dans les prochains mois, ne manquez pas l'occasion de leur parler de vos entreprises et de vos défis, de leur rappeler que leur appui est essentiel. Que l'appui du gouvernement du Québec à la production laitière et à l'agriculture en général est essentiel. Dans un contexte de tension commerciale avec notre voisin du sud, l'appui du gouvernement du Québec à la gestion de l'offre et la mise en marché collective est un incontournable. L'élection en octobre 2026 sera l'occasion de le renouveler.



DANIEL GOBEIL
président

¹ Sondage Léger, février 2025.

² Sondage Angus Reid, février 2026.



Non, pas ici! On a un endroit spécial pour les vaches comme toi qui aiment fouetter les gens avec leur queue!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2026

Avis de convocation

À TOUTES LES PRODUCTRICES ET TOUS LES PRODUCTEURS DE LAIT VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT (1980) DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC

Madame, Monsieur,

Avis est, par la présente, donné que Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) tiendront l'assemblée générale annuelle des productrices et producteurs de lait visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec aux dates, heures et endroit suivants:

Dates: 15 avril 2026	16 avril 2026
Heures: 9 h	8 h 45

Endroit: Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
1325, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4

Veuillez prendre note que l'événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube et Facebook des Producteurs de lait du Québec

Les délégués seront appelés à se prononcer notamment sur les sujets suivants:

- L'adoption du Rapport annuel de l'année 2025
- L'adoption des états financiers 2025
- La nomination de l'auditeur externe pour l'année 2026

Nous traiterons aussi des différents dossiers en cours ayant trait à la production et la mise en marché, notamment concernant l'actualité politique et le commerce international, l'évolution des besoins du marché pour les composants laitiers, le prix du lait et les perspectives de revenu, les dossiers nationaux ainsi que le bilan de la consultation sur la mise en place d'un mécanisme d'échange de crédits de production.

Nous comptons sur votre présence.

Geneviève Rainville, agronome
Secrétaire
Directrice générale



Revue publiée 10 fois l'an par Les Producteurs de lait du Québec (PLQ)
Tirage: 7 477 exemplaires
Date de parution: avril 2026

DIRECTRICE – PUBLICATIONS ET VENTES
Ariane Desrochers

RESPONSABLE DE LA REVUE AUX PLQ ET RÉDACTEUR EN CHEF
Yanick Grégoire

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
Audrey Gendron

COLLABORATEURS
Agriculture et Agroalimentaire Canada, CIAQ, CRAAQ, Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, Grappe de recherche laitière, Groupes-conseils agricoles du Québec, ITA, Lactanet, Les Producteurs laitiers du Canada, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Novalait, Op+lait, Réseau mammites, STELA/INAF, UPA, Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement, Université McGill

ÉQUIPE DES VENTES
pub@laterre.ca
Tél.: 450 679-8483 ou 1 877 679-7809

DIRECTEUR DES VENTES PUBLICITAIRES
Marc Mancini, poste 7262

AGENTES À LA PUBLICITÉ
Marie-Claude Bernard, poste 7712
Marie-Josée Farrese, poste 7398

CONTENU COMMANDITÉ
Guillaume Cloutier, poste 7416

ADMINISTRATION
Mathieu Bolduc

TIRAGE ET ABONNEMENTS
Tanya St-Denis Samson

CONCEPTION GRAPHIQUE
Sonia Boucher, Groupe Charest inc.

RÉVISION LINGUISTIQUE ET CORRECTION
Marie LeBlanc

PHOTO DE LA COUVERTURE
Audrey Gendron

PRÉIMPRESSION
La Terre de chez nous

IMPRESSION
Imprimerie FL Web

TARIFS D'ABONNEMENT
Un an: 19,55 \$; deux ans: 29,32 \$; trois ans: 39,09 \$
Tél.: 450 679-8483, poste 7274
abonnement@laterre.ca

CORRESPONDANCE
Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada à:
Le Producteur de lait québécois
555, boulevard Roland-Therrien, bureau 415
Longueuil (Québec) J4H 4G3
Tél.: 438 315-9131
Téléc.: 450 679-5899
Courriel: plq@lait.qc.ca
Site Internet: www.lait.org
Dépôt légal: Bibliothèque et Archives nationales du Québec
3^e trimestre 1980
Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 0228-1686
Poste-publications, convention n° 40028511
Courrier 2^e classe, enregistrement n° 5066
Toute reproduction totale ou partielle du *Producteur de lait québécois* est interdite sans l'autorisation du rédacteur en chef.



Les
Producteurs
de lait
du Québec

Par [MARIE-EVE BROCHU MORIN](#) et [ISABELLE PICARD](#), médecins vétérinaires, Direction de la santé et du bien-être des animaux, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et collaborateurs, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Institut national de santé publique du Québec

Êtes-vous prêts à faire face aux risques de l'IAHP pour votre santé?

- Le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1 qui sévit dans les élevages de volailles en Amérique du Nord ne cause généralement pas de maladie grave chez les mammifères d'élevage et l'humain. Mais sa propagation chez les bovins laitiers et quelques travailleurs aux États-Unis est préoccupante. Plus le virus circule, plus il est susceptible d'acquérir des caractéristiques inquiétantes pour la santé animale et la santé publique. Protégez votre santé, celle de vos animaux et de votre entourage en collaborant avec les autorités de santé animale et de santé publique.

Cet article s'inscrit dans une série consacrée à l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) chez les bovins laitiers. Les prochains textes traiteront de la gestion des animaux morts et de la gestion du lait.



RISQUES ET PRÉOCCUPATIONS

L'IAHP H5N1 est l'un des virus qui causent la grippe aviaire. C'est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui peut se transmettre entre les animaux et les humains. Ce virus est sous haute surveillance pour les raisons suivantes :

- il est actuellement très répandu à l'échelle mondiale, car il est transporté par les oiseaux sauvages aquatiques, qui en sont le réservoir naturel et qui contribuent à sa propagation dans de nouvelles régions lors de leurs migrations;
- il peut survivre longtemps dans l'environnement, jusqu'à 8 semaines dans la fosse à fumier et jusqu'à 4 mois dans la litière lorsque la température est maintenue à 4 °C;
- il se propage parmi de nouveaux hôtes, y compris de nombreux mammifères sauvages, de compagnie et d'élevage, comme les bovins laitiers;
- il a la capacité de se modifier génétiquement, ce qui pourrait augmenter la sévérité de la maladie ou lui permettre de se transmettre plus facilement aux humains, puis d'un humain à un autre.

TRANSMISSION À L'HUMAIN

Le virus H5N1 se transmet aux humains principalement par contact direct ou indirect avec des animaux infectés ou leurs sécrétions, notamment par des surfaces ou des environnements contaminés. Lorsque des bovins laitiers sont infectés par l'influenza aviaire, les animaux avec ou sans signe de la maladie peuvent excréter le virus surtout dans leur lait, mais aussi dans leurs sécrétions nasales et leur urine. Pour

les producteurs laitiers, le risque survient principalement durant la traite des vaches infectées, la manipulation de bovins vivants ou morts, le nettoyage des bâtiments et des équipements ou la gestion de la litière et du fumier. Le virus peut pénétrer par les voies respiratoires ou par les muqueuses (yeux, nez, bouche), entre autres lorsque les mains touchent des surfaces contaminées, puis le visage. Des gouttelettes ou des aérosols générés par des activités comme la traite ou le nettoyage avec jets d'eau peuvent aussi favoriser l'exposition des travailleurs.

MALADIE CHEZ L'HUMAIN

La grippe aviaire chez l'humain se manifeste généralement par des signes de conjonctivite ainsi que des signes semblables à ceux de la grippe saisonnière (mal de gorge, toux, nez congestionné ou qui coule, fièvre, douleurs musculaires). Dans de rares cas associés au virus H5N1, des symptômes gastro-intestinaux, comme des nausées, des vomissements et de la diarrhée, peuvent apparaître. Des atteintes graves, comme la pneumonie ou une insuffisance respiratoire, ont aussi été signalées.

À ce jour, un seul cas humain ayant contracté l'infection par le virus H5N1 au Canada a été identifié. Il s'agit d'une adolescente de Colombie-Britannique qui a fait un long séjour aux soins intensifs pour traiter une détresse respiratoire en novembre 2024. La source d'infection reste inconnue, mais un contact avec des oiseaux est suspecté.

Aux États-Unis, 71 cas humains de grippe aviaire ont été identifiés au cours des années 2024 et 2025. Ces personnes

ont présenté surtout des signes de conjonctivite ainsi que des symptômes semblables à ceux de la grippe saisonnière. La majorité, soit 41 cas, était des travailleurs de fermes laitières exposés à des bovins infectés. Ce sont les premiers cas dans le monde de transmission de la grippe aviaire d'un mammifère à l'humain. Diverses volailles infectées sont à la source de presque tous les autres cas humains américains. Parmi eux, deux décès ont été rapportés en 2025. Ces deux personnes souffraient de problèmes de santé sous-jacents.

PRÉPAREZ-VOUS AVANT DE FAIRE FACE À UN CAS SUSPECT OU CONFIRMÉ

L'ensemble des mesures courantes appliquées dans les fermes laitières pour éviter l'introduction de la maladie et protéger les bovins constitue un bon point de départ, car celles-ci contribuent également à réduire le risque d'exposition des travailleurs. Le port de vêtements et de bottes propres à la ferme ainsi que leur retrait à la sortie des bâtiments, suivi d'un lavage des mains, font partie des bonnes mesures de protection personnelle.

La suspicion d'un cas de grippe aviaire chez des bovins laitiers peut être éprouvante pour un éleveur. Une structure d'accompagnement composée de membres de l'industrie ainsi que des autorités de santé animale et de santé publique a été mise en place en vue de le soutenir. Sa collaboration reste essentielle et impliquera notamment l'instauration de mesures de protection pour les travailleurs, y compris l'installation, dans le milieu de travail touché,

LA TRANSMISSION DU VIRUS DE L'INFLUENZA AVIAIRE AUX HUMAINS SE FAIT PAR :

Contact direct


Éclaboussures

Se toucher le visage après avoir touché du lait



Contact indirect

Objets contaminés



L'air

Respirer des gouttelettes et/ou des aérosols



Source : Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Influenza aviaire H5N1 – recommandations pour la protection des travailleurs du secteur bovin laitier (janvier 2025).



Selon l'Agence de la santé publique du Canada, le risque global que représente la grippe aviaire pour la population en général est faible. Le risque est plus élevé pour les travailleurs du secteur du bétail et de la volaille, particulièrement ceux en contact étroit avec des animaux infectés dans des fermes ou des abattoirs. Prenez immédiatement les précautions appropriées et soyez prêts à vous protéger et à protéger les gens qui gravitent autour de votre ferme, advenant l'apparition d'un cas chez des bovins au Québec.



PRESSES À BALLES RONDES



Série VB 3200

PRESSES À BALLES RONDES À HAUTE DENSITÉ



Série FB



Série VB 7100



Série VB 560



Série VBP 3265

Les presses à balles rondes de KUHN garantissent la production de balles rondes parfaitement formées et homogènes et génèrent des densités de balles exceptionnellement élevées, même dans les conditions les plus difficiles.

Machinerie JNG Thériault
Amqui, QC

Centre Agricole
Berthierville, QC
Coaticook, QC
Neuveville, QC
Nicolet, QC
Rimouski, QC
Saint-Bruno, QC
Saint-Maurice, QC
Wotton, QC

Les Équipements Colpron
Sainte-Martine, QC

Machineries Horticoles
d'Abitibi
Pouliaries, QC

J. René Lafond
Mirabel, QC

Claude Joyal
Lyster, QC
Napierville, QC
Saint-Denis-sur-Richelieu, QC
Saint-Guillaume, QC
Stanbridge Station, QC

Service Agro-Mécanique
Saint-Clément, QC
Saint-Pascal, QC

Service Agricole de Beauce
Saint-Georges, QC
Sainte-Marie, QC

Les Équipements R. Marsan
Saint-Esprit, QC

Agritibi R.H.
Gatineau, QC

Phaneuf – Équipements
Agricoles
La Durantaye, QC
Saint-Clet, QC
Sainte-Brigide-d'Iberville, QC
Shefford, QC
Upton, QC
Victoriaville, QC

Les Entreprises R. Raymond
Kiamika, QC

Investissez Dans La Qualité
www.kuhn.com




Visitez notre site web pour trouver votre concessionnaire local!



231041

FIGURE 1 : MESURES PRÉVENTIVES RECOMMANDÉES AUX TRAVAILLEURS LORS D'UNE ÉCLOSION D'INFLUENZA AVIAIRE DANS UNE FERME EN PRÉSENCE DE BOVINS LAITIERS



Source : INSPQ, Influenza aviaire H5N1 – recommandations pour la protection des travailleurs du secteur bovin laitier (janvier 2025).

de l'affiche qui résume ces mesures (voir encadré ci-contre). Celles-ci devront être respectées tant qu'il y aura suspicion de grippe aviaire ou que le site sera considéré comme infecté. Il faut donc dès maintenant se familiariser avec les mesures, identifier les équipements de protection qui seront utilisés et prévoir le programme de protection respiratoire nécessaire. Ce programme prévoit le choix des appareils respiratoires en fonction des risques, leur essai d'ajustement et leur utilisation adéquate. Les Producteurs de lait du Québec accompagneront les producteurs dans l'accès aux équipements de protection individuelle. Selon les activités, d'autres personnes devront également respecter ces mesures durant le transport et la transformation du lait de la ferme. Ces acteurs sont déjà préparés à collaborer avec les autorités et l'industrie, qui communiqueront avec eux advenant un premier cas au Québec.

Dans un cas de suspicion ou confirmation de la maladie chez un bovin, il est primordial de limiter les tâches non essentielles et le nombre de personnes qui pourraient être exposées au virus. La combinaison de plusieurs mesures préventives est recommandée aux tra-

vailleurs (figure 1), pour une réduction optimale du risque de transmission. Certaines tâches comme le nettoyage avec jet d'eau doivent être modifiées pour réduire le risque d'éclaboussures ou la remise en suspension du virus dans l'air. En plus de l'équipement de protection individuelle de base (bottes, survêtements, gants, etc.), le port de lunettes étanches et d'un masque de type N95 est recommandé. Si le masque devient humide, mouillé ou souillé, il doit être changé. Pour les tâches qui comportent des risques d'éclaboussures (ex. : projections de lait cru, nettoyage avec jet d'eau), la visière est préférable aux lunettes étanches, car elle permet de protéger le masque. Un tablier imperméable est aussi nécessaire pour se protéger des éclaboussures.

À noter qu'en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (ch. S-2.1, art. 51), l'employeur doit fournir aux travailleurs l'information nécessaire pour se protéger ainsi que les équipements de protection individuelle requis. Pour toute question, l'employeur peut se référer à l'équipe de santé au travail de la direction de santé publique de sa région, dont les coordonnées sont disponibles à santeautravail.qc.ca.

SALUBRITÉ ALIMENTAIRE

Rien n'indique que le virus puisse être transmis aux humains par la consommation de lait, de viande, de volaille, d'œufs, de gibier ou d'autres aliments préparés et pasteurisés ou cuits correctement. Il demeure important d'appliquer les recommandations habituelles pour éviter les intoxications alimentaires. La consommation de lait cru comporte d'ailleurs un risque accru d'intoxications alimentaires graves et est fortement déconseillée en tout temps. ■



POUR EN SAVOIR PLUS

- Informations générales sur la grippe aviaire chez les bovins laitiers



- Informations sur la protection respiratoire nécessaire



- Recommandations pour la protection des travailleurs du secteur bovin laitier



- Affiche sur les mesures de protection pour les travailleurs



- Coordonnées des équipes régionales de santé au travail



- Outils et documentation sur la santé et la sécurité au travail





SI SEULEMENT LE TARISSEMENT ÉTAIT AUSSI SIMPLE

**Soulager la pression.
Assurer un tarissement plus facile.**

Bovikalc® Dry aide vos vaches à avoir une période de tarissement plus saine et à les préparer au prochain cycle de lactation.

Comment la durée du tarissement affecte-t-elle votre troupeau?

Par **BRUNA MION**, Ph. D.,
experte en production laitière, et
LILIANA FADUL, Ph. D., gestionnaire
science des données, Lactanet

- **Deux mois de congé. Pas de stress. Juste se reposer?**
Ça ressemble à de belles vacances, et c'est ce qu'on veut pour les vaches pendant la période de tarissement. Elles ont plus de chances d'obtenir de meilleures performances durant la prochaine lactation quand le tarissement est bien géré.

QUELLE EST LA DURÉE IDÉALE DE LA PÉRIODE DE TARISSEMENT?

Il n'existe pas de chiffre unique qui convient à toutes les fermes. La durée de la période de tarissement dépend du nombre de stalles disponibles, de la production laitière, des performances reproductives, de la main-d'œuvre, des quotas et des journées additionnelles de production. En raison de ces multiples facteurs, les producteurs adoptent des stratégies très variées.

En général, les périodes de tarissement très courtes ou très longues ont été associées à des effets négatifs sur la production de la lactation suivante^{1,2}.

Quand la période de tarissement est inférieure à 25 ou 30 jours, le pis n'a pas assez de temps pour récupérer complètement et se préparer pour la prochaine lactation, ce qui réduit la production de lait. Souvent, les périodes de tarissement courtes sont liées à des gestations plus courtes causées par des jumeaux, des avortements, des dystocias ou d'autres facteurs de stress. Des études

récentes ont montré que les facteurs qui conduisent à des gestations courtes sont les principaux responsables des mauvaises performances associées à une période de tarissement courte^{3,4}.

Les longues périodes de tarissement entraînent, quant à elles, souvent une prise de poids excessive avant le vêlage. Le risque de problèmes métaboliques et

de maladies augmente donc. Les vaches qui ont une conception tardive et/ou une faible production en fin de lactation sont souvent tarées plus tôt, ce qui contribue à une longue période de tarissement.

Ces associations sont basées sur des vaches spécifiques présentant une période de tarissement en dehors de l'objectif. Cependant, un petit nombre de vaches est peu susceptible d'avoir un impact significatif sur les performances globales du troupeau. Afin de mieux refléter la réalité des fermes, la durée moyenne de la période de tarissement à l'échelle du troupeau a été évaluée.

QUE FONT RÉELLEMENT LES PRODUCTEURS CANADIENS?

Les données de 5 316 troupeaux répartis partout au Canada ont été analysées. En 2025, la période de tarissement moyenne était de 65 jours. Cependant, la distribution était large. La plupart des troupeaux (76 %) affichaient une période de tarissement de 40 à 70 jours, moins de 1 % des troupeaux, une période inférieure à 40 jours, et 23 % des troupeaux, une période supérieure à 70 jours.

Cette grande variation a incité les chercheurs à vérifier si la durée du tarissement est liée aux performances du troupeau et à la réussite de la période de transition.

Les performances des troupeaux ont été comparées selon trois groupes : les 10 % présentant la période de tarissement la plus courte (48 jours), les 80 % intermédiaires où la période de tarissement est moyenne (63 jours) et les 10 % présentant la période de tarissement la plus longue (97 jours).


Les deux premiers groupes comp- taient en moyenne 92 vaches. Les trou- peaux présentant une durée de tarisse- ment longue étaient plus petits, comptant 73 vaches en lactation en moyenne.

À noter : même si les données exa- minées proviennent du contrôle laitier, les erreurs d'entrée de données ne peuvent être identifiées rétrospective-



Les périodes de tarissement très courtes ou très longues ont été associées à des effets négatifs sur la production de la lactation suivante.

FIGURE 1 : PRODUCTION MOYENNE DE LAIT, DE GRAS ET DE PROTÉINES, ET NOMBRE DE JOURS DE LACTATION DES TROUPEAUX CLASSÉS COMME PRÉSENTANT UNE PÉRIODE DE TARISSEMENT COURTE, MOYENNE OU LONGUE



ment. De plus, les entreprises où des protocoles de collecte d'embryons ou de FIV sont appliqués peuvent afficher une période de tarissement plus longue en raison de leur stratégie de reproduction, ce qui n'a pas été pris en compte dans l'analyse.

COMMENT LES TROUPEAUX PERFORMENT-ILS?

Les troupeaux ayant une longue durée de tarissement obtiennent les performances les plus faibles (Figure 1). Ils ont produit en moyenne 1 437 litres de lait, 66 kg de gras et 52 kg de protéines de

moins par an que les troupeaux ayant une période de tarissement moyenne.

Les performances des troupeaux présentant une période de tarissement courte sont légèrement inférieures à celles des troupeaux où la période de tarissement est moyenne. Bien que



**1156 rue Woodward
Sherbrooke (Québec)
J1G 3W7**

**Tél : 819 821-3737
www.epoxypro.ca
Sans frais : 1 855 397-3737**

Epoxy Pro Inc.

Réparation de fosses à fumier et à purin partout au Québec!

35 ans d'expérience

Estimation gratuite! Réservez tôt !

Notre technique de réparation consiste à imperméabiliser les fissures causées par le mûrissement du béton, le mouvement causé par le gel et le joint entre le mur et le plancher.

Le produit utilisé répondant à la norme environnementale a une élasticité de 50% de sa longueur et supporte ainsi le mouvement causé par le gel.

Une réparation préventive également diminuerait considérablement les coûts et les impacts sur l'environnement dus à l'écoulement de purin ou de fumier dans le sol qui est détecté par le ministère de l'environnement lors des inspections des regards de drains.

Spécialisés dans ce domaine depuis **plus de 35 années**, nous avons acquis l'expérience et les équipements nécessaires (échafaudage motorisé pouvant rouler sur n'importe quelle fosse) à la résolution de vos problèmes.

Tous les travaux effectués par EpoxyPro, sont **garantis** pour une période de **5 ans**.

227499

TABLEAU 1 : INDICATEURS DE TRANSITION DES TROUPEAUX CLASSÉS COMME PRÉSENTANT UNE PÉRIODE DE TARISSEMENT COURTE, MOYENNE OU LONGUE

	PÉRIODE DE TARISSEMENT COURTE (10 % INFÉRIEUR)	PÉRIODE DE TARISSEMENT MOYENNE (80 % AU MILIEU)	PÉRIODE DE TARISSEMENT LONGUE (10 % SUPÉRIEUR)
Indice de transition moyenne	-135	31	-28
Vaches avec un indice négatif	54 %	46 %	50 %
Vaches avec BHB dans le lait >0,20 mmol/L	22 %	23 %	20 %
Production au pic	40 kg	42 kg	39 kg
JEL au pic	53	52	51
Vaches réformées < 60 JEL	6,1 %	6,7 %	7,5 %

la production de gras et protéines est similaire, les troupeaux présentant une période de tarissement courte ont produit en moyenne 217 kg de lait en moins par an. Ils ont également compté un nombre de jours de lactation plus élevé, ce qui correspond probablement à un choix de gestion consistant à traiter les vaches plus longtemps avant le tarissement plutôt qu'avoir un nombre élevé de vaches vélant tôt.

QUE SE PASSE-T-IL PENDANT LA TRANSITION?

La période de transition est la période la plus difficile pour les vaches, et la gestion des vaches taries a un impact important sur la façon de traverser cette période. L'impact de la durée de la période de tarissement sur les indicateurs clés de transition a aussi été examiné (Tableau 1).

Les troupeaux présentant des périodes de tarissement courtes ou longues affichaient des indices de transition moyens plus faibles et une proportion plus élevée de vaches à l'indice négatif. Ces trou-

peaux affichaient également une production laitière plus faible à leur pic.

La proportion de vaches présentant un taux élevé de BHB dans le lait, ce qui indique une acétonémie subclinique, a été similaire dans tous les groupes. Par contre, les troupeaux présentant des périodes de tarissement plus longues affichaient le pourcentage le plus élevé de vaches réformées avant 60 jours de lactation. Comme mentionné précédemment, une période de tarissement plus longue pourrait entraîner une prise de poids à la fin de la gestation, ce qui augmenterait les problèmes métaboliques et le risque de maladies et, par conséquent, les risques que ces animaux soient réformés tôt dans la lactation.

LE TYPE DE LOGEMENT CHANGE-T-IL LA SITUATION?

Les mêmes tendances générales ont été observées chez les troupeaux, qu'ils soient en stabulation libre ou entravée. Les deux systèmes de logement présentaient des moyennes similaires dans le

groupe à période de tarissement courte. Dans le groupe à période de tarissement longue, les troupeaux attachés présentaient des moyennes encore plus longues (104 jours) et une variation beaucoup plus importante d'un troupeau à l'autre.

Malgré ces différences, l'impact négatif des longues périodes de tarissement sur les performances et la réussite de la transition était constant, quel que soit le type de logement.

QU'EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE POUR LES FERMES?

La durée cible de la période de tarissement varie d'un troupeau à l'autre. Les résultats ont montré qu'une période de tarissement modérément courte peut toujours favoriser une bonne production. Les troupeaux dont la période était dite courte présentaient un tarissement de plus de 35 jours, ce qui donnait aux vaches suffisamment de temps pour récupérer et se préparer à la prochaine lactation. Ce constat pourrait expliquer pourquoi leurs performances étaient similaires à celles des troupeaux au tarissement de moyenne durée.

Le risque le plus élevé est lié à une période de tarissement trop longue, qui a été associée à une baisse de la production de lait et de ses composants ainsi qu'à une augmentation des réformes précoces. De nombreux facteurs peuvent expliquer une période de tarissement longue, notamment une mauvaise reproduction, une faible production en fin de lactation et le manque d'espace disponible. L'amélioration de ces indicateurs, associée à la prévention d'une augmentation excessive de poids en fin de lactation et au renforcement de la gestion des vaches en transition, peut contribuer à accroître les performances à long terme du troupeau. Pour que la période de tarissement soit optimale, il faut assurer l'uniformité au sein du troupeau et préparer les vaches à une prochaine lactation productive. ■

RÉFÉRENCES

- 1 Cermakova, J., V. Kudrna, M. Simeckova, A. Vyborna, P. Dolezal et J. Illek (2014). Comparison of shortened and conventional dry period management strategies. *J. Dairy Sci.*, 97 : 5623-5636.
- 2 Kuhn, M. T., J. L. Hutchison et H. D. Norman (2006). Dry Period Length to Maximize Production Across Adjacent Lactations and Lifetime Production. *J. Dairy Sci.*, 89 : 1713-1722.
- 3 Santschi, D. E. et D. M. Lefebvre (2014). Review : Practical concepts on short dry period management. *Can. J. Anim. Sci.*, 94 : 381-390.
- 4 Olagaray, K. E., M. W. Overton et B. J. Bradford (2020). Do biological and management reasons for a short or long dry period induce the same effects on dairy cattle productivity? *J. Dairy Sci.*, 103 : 11857-11875.

Des ressources
essentielles
accessibles en un clic!

Explorez le Pôle
laitier canadien



Accédez à votre **nouvelle plateforme de référence** pour une foule de ressources pratiques.

Le Pôle laitier canadien est un guichet unique bilingue qui soutient les producteurs laitiers canadiens et leurs conseiller(ère)s à travers les changements de l'industrie.

Découvrez des outils d'aide à la décision, des
feuilletés d'information et des vidéos sur :

Quatre domaines principaux



La durabilité



Le bien-être
animal



La santé
animale



La gestion
du troupeau

Balayez
ou visitez :



Polelaitier.ca

Les ressources peuvent être filtrées par **domaine**,
sujet et **type de ressource**.

Une initiative des
Producteurs laitiers du Canada.

Une qualité supérieure de coupe qui rapporte

Presses à balles rondes PRO-BELT^{MC}

- 4 modèles disponibles
- Poids maximal de la balle
2 879 lb
- Largeur des balles
47,5 po
- Configuration de
100 à 140 Pdf



2+3

GARANTIE DE BASE DE 2 ANS/15 000 BALLES
GARANTIE DE 3 ANS/15 000 BALLES COURROIES
GARANTIE DE 3 ANS/22 500 RAMASSAGES DE BALLES

Un maximum de durabilité
Courroies sans fin haut de gamme,
surface autonettoyante



NEW HOLLAND

**MACHINERIE
Avantis**

Alma
La Pocatière

Mirabel
Saint-Agpit

Saint-Anselme
Saint-Augustin-de-Desmaures

Sainte-Marie
Saint-Vallier

1 844 486-9028
f Machinerie Avantis
machinerieavantis.ca

Fierté et implication: le parcours d'Hélène Champagne

- Hélène Champagne cumule près de 40 ans d'implication dans le milieu agricole. Elle fait le bilan des moments forts de cette longue carrière.

Hélène Champagne n'avait pas prévu devenir productrice de lait et encore moins s'impliquer autant dans le milieu agricole. « J'ai grandi en pleine ville, à Trois-Rivières, raconte-t-elle. Mais j'ai toujours été attirée par la vie à la ferme. » C'est une visite chez sa sœur qui a influencé son parcours. « Elle habitait en face de la ferme de Guy, qui allait devenir mon mari. C'est là qu'on s'est rencontrés, il était venu aider mon beau-frère à construire un garage. »



Le troupeau d'Hélène, Guy et Dominic compte une soixantaine de vaches en lactation. Les producteurs livrent du lait biologique depuis le 3 février 2012.

En 1987, ils ont repris l'entreprise laitière située à Saint-Maurice, en Mauricie, et l'ont renommée Ferme Guychamps et Fils inc. Le couple a quatre enfants. L'un d'eux, Dominic, travaille à temps plein à la ferme depuis 2012, et est devenu copropriétaire en 2021. « On a aussi 8 petits-enfants, dit-elle avec fierté, Frédéric qui a 14 ans vient donner un coup de main pour la traite. »

« J'ai commencé à m'impliquer dans les comités d'école dès l'entrée en maternelle de mon plus vieux, poursuit Hélène. J'ai participé au démarrage d'une halte-garderie dans le village qui a été beaucoup utilisée par les agriculteurs durant les périodes plus occupées, comme le temps des foins. »

Elle fait aussi partie des premières membres du Syndicat des agricultrices de sa région. « C'est ici à Saint-Maurice, en 1987, que la fondation a eu lieu, se souvient-elle. Mon cœur va toujours être avec les Agricultrices de la Mauricie. Ça fait juste un an que je ne suis plus impliquée, je siégeais au conseil d'administration depuis 1994. » Hélène a d'ailleurs été récompensée pour son engagement dans cette organisation. En 2000, elle a reçu le prix Agricultrice de l'année en Mauricie et, en 2023, on l'a nommée Agricultrice d'exception, un honneur décerné au gala des Agricultrices du Québec. « Ça m'a vraiment touchée. C'est la cerise sur le sundae de recevoir des reconnaissances, mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que je suis convaincue. Ça fait partie de mes valeurs », dit-elle.

« J'aime le côté humain de l'implication. Je suis une fille d'équipe. Je veux qu'on fasse avancer des dossiers ensemble », insiste la productrice. Elle prend pour exemple un projet important qui l'a marquée : « Aux Agricultrices, on a travaillé sur la sécurité des enfants à la ferme. Il y a encore des accidents aujourd'hui dans les entreprises, mais on en évite aussi beaucoup. »

En 2014, Hélène a remporté le prix Mauricienne d'influence, dans la catégorie Environnement, Agriculture, Agroalimentaire, remis par la Table de conservation du mouvement des femmes de la Mauricie. L'environnement et la protection du territoire agricole sont des causes qu'elle affectionne d'ailleurs particulièrement. Elle fait notamment partie



« J'aime le côté humain de l'implication. Je suis une fille d'équipe. Je veux qu'on fasse avancer des dossiers ensemble. »

du comité d'administration du bassin versant de la rivière Batiscan.

Depuis 1994, elle siège au conseil d'administration de son syndicat local de l'Union des producteurs agricoles (UPA). Elle en est actuellement la présidente, un poste qu'elle a occupé à plusieurs reprises au fil des ans. Hélène s'implique également aux Producteurs de bovins de la Mauricie depuis une dizaine d'années. « Au comité de mise en marché, je représente les producteurs de bovins de réforme et de veaux laitiers », souligne-t-elle. Sans oublier qu'elle est administratrice aux Producteurs de lait de la Mauricie, depuis 2000 et présidente de l'Association féministe d'éducation et

d'action sociale (AFEAS), depuis 3 ans. « Quand tu prends un poste, ça t'en amène d'autres », résume-t-elle.

« Comme agricultrice, c'est aussi une fierté de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent. Elles viennent dans les assemblées avec la poussette et leur bébé. Quand un enfant pleure, on dit : "Bon! il approuve la résolution", ajoute-t-elle en riant. Il faut s'adapter à la réalité d'aujourd'hui. »

Quel projet l'a particulièrement marquée? « Il y en a plus qu'un, dit-elle, mais je vais nommer mon travail pour la révision de la norme biologique nationale. » Hélène siège à la table de développement de la production biologique de l'UPA ainsi

qu'aux comités technique et de révision des normes du secteur. Elle explique : « Quand on révisé des normes, tout un chacun peut donner son opinion sauf que ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont des entreprises agricoles. Ils ne connaissent pas notre réalité. C'est beau idéaliser les vaches dans les prés, mais il y a tout un monde autour de la production laitière. »

« Je n'ai pas la langue dans ma poche, quand il y avait des demandes de modifications non applicables, mon rôle était de dire non et de donner des arguments », ajoute-t-elle.

Dans tous ses mandats, elle a apprécié découvrir les différentes personnes avec qui elle était assise autour de la table. « Chacun a ses forces et ses faiblesses, c'est ce qui fait la solidité d'un groupe », mentionne Hélène.

DES DÉFIS À LA FERME

Le troupeau de la Ferme Guychamps compte une soixantaine de vaches en lactation de races holstein, jersey et

suisse brune. Les producteurs livrent du lait biologique depuis le 3 février 2012. « C'est une date qu'on n'oublie pas, lance Hélène. On est fiers d'être producteurs bio. On a toujours fait attention à notre environnement et à la qualité de nos sols. Ça fait partie de nos valeurs de continuer dans ce sens. »

Les producteurs ont dû faire face à un grand défi dans les dernières années. Hélène raconte : « En 2016, on a agrandi l'étable pour faire une aire d'exercice pour les animaux. Le 14 mars 2019, le bâtiment s'est effondré. C'était supposé être un beau conte de fées, mais finalement ç'a été une histoire d'horreur. Heureusement, c'est plus rose maintenant. »

Le couple a profité de la reconstruction pour agrandir afin d'avoir 80 logettes. Aujourd'hui, la ferme est en stabulation libre avec salle de traite et les animaux vont au pâturage dès que la température le permet. « On est en voie de retrouver notre vitesse de croisière d'avant l'effondrement, dit Hélène. On

devrait pouvoir acheter du quota cet été. » Les propriétaires souhaitent aussi éventuellement réaménager l'entreprise pour que l'entièreté du troupeau soit dans le même bâtiment. « En ce moment, les sujets de remplacement sont dans un bâtiment à côté », précise la productrice.

Elle poursuit : « On est fiers d'avoir une relève. On voulait que l'entreprise continue, sinon on n'aurait pas reconstruit. »

Hélène est attachée à sa région, à sa municipalité, mais aussi à son rang. Quand elle fait le bilan des dernières années, elle ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour ses voisins. « Dans notre rang, on est chanceux, il y a 10 entreprises laitières sur une distance de 4 kilomètres. En 1988, on s'est regroupés pour se louer de la grosse machinerie. Ç'a été un point culminant pour nous, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'acheter de la machinerie. C'est vraiment ce qui a assuré la durabilité de notre entreprise », conclut-elle. ■



CNL BRANCHÉ^{MC}

Ajustez votre matière sèche et faites la mise à jour de vos rations en temps réel à partir de vos appareils mobiles en quelques clics

Surveillez **Gérez**
Évaluez **Examinez**

Contactez votre conseiller en nutrition Shur-Gain/Trouw Nutrition pour faire l'installation de l'application et y intégrer votre ferme !

PROPULSÉ PAR **newton**

trouwnutrition.ca

trouw nutrition
une entreprise de Nutreco

231270

Les productions supérieures

Productions acceptées en **NOVEMBRE 2025** ayant une MCR cumulative de **1118 ET PLUS** • L'espace disponible ne nous permet pas toujours de publier tous les records de 1118 et plus de MCR cumulative • Seuls les résultats qui répondent aux critères du Réseau laitier canadien sont ici publiés • Lactation sur une base de 305 jours • Le nom du taureau (père de l'animal) est généralement inscrit entre parenthèses à la suite du nom de la vache

Classe	Nom de la vache	N° d'enr. ou NIP	Date de vêlage	Âge A-J	Lait (kg)	% de gras	% de prot.	MCR lait	MCR gras	MCR prot.
AYRSHIRE JUNIOR 3 ANS	Ramco Swiftcode Rusty (B) (Visserdale Swiftcode-Et) Ferme Ramco inc., Deschambault	120459233	07-24	3-60	12 135	4,75	3,63	373	430	412
HOLSTEIN JUNIOR 2 ANS	Marico Rubicon Fleet (Bp) (Edg Rubicon-Et) Ferme Marico, Saint-Simon-les-Mines	121162051	08-24	2-41	15 123	4,5	3,27	392	470	396
	Ringo Audantina Alcove (Tb) (Westcoast Alcove) F. Tétreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias	120970263	07-24	2-36	16 551	3,61	2,97	433	418	399
	Ambijoie Destination Isadora (Bp) (Blondin Destination) Ferme laitière Ambijoie inc., Mirabel	120929593	12-24	1-303	15 225	4,1	3,15	398	443	390
	Ringo Perfection Adino (Bp) (Peak Altaadino-Et) F. Tétreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias	121259778	12-24	1-363	13 786	5,14	3,5	347	482	377
	Prudense Doc Tala (Woodcrest King Doc) Ferme Prudense inc., Saint-Alphonse-de-Granby	120992414	07-24	1-352	14 124	4,21	3,38	379	428	398
	Micheret Kong Siga (Tb) (Micheret Siga) Ferme Micheret inc., Saint-Zéphirin	121124636	09-24	1-301	14 385	4,09	3,27	382	418	392
	Caribou Fuel Eulalie (Bp) (Melarry Fuel-Et) Ferme Caribou SENC, Terrebonne	121119484	09-24	1-315	14 268	4,29	3,21	375	431	375
	Prudense Avenger Brune (Tb) (Mystique Avenger) Ferme Prudense inc., Saint-Alphonse-de-Granby	120992412	10-24	2-57	14 235	4,63	3,65	349	431	400
	Dubenoit Dynasty Ever Miss (Tb) (Kings-Ransom Dynasty-Et) Ferme Dubenoit, La Pocatière	121111619	11-24	1-331	13 431	4,85	3,52	347	452	381
	Petibonheur Pegasus Asterix (Bp) (Progenesis Pegasus) Ferme Petibonheur SENC, Les Cèdres	121252818	01-25	1-361	13 611	4,42	3,46	354	426	388
	Drahoka Perfect Acura (Tb) (Siemers Rengd Perfect-Et) Ferme Drahoka inc., Kamouraska	121366526	01-25	1-343	13 187	4,95	3,46	336	450	368
	Rainholm Conway 8444 (Bp) (Sandy-Valley R Conway-Et) Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee	121128444	11-24	1-315	12 868	4,66	3,75	332	417	389
	Mystique Alligator Alcatraz (Tb) (Stantons Alligator-Et) Ferme Mystique SENC, Mirabel	121097280	07-24	1-296	12 686	4,23	3,52	351	400	384
	Wacoma Ranger Seabest (Bp) (3star Oh Ranger Red-Et) R. Paré et Fils inc., Compton	121208371	08-24	1-361	12 845	4,54	3,55	342	413	377
HOLSTEIN SENIOR 2 ANS	Frohland Lausindia Lambda (Tb) (Farnear Delta-Lambda-Et) Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvere	120903149	11-24	2-345	17 362	5,03	3,52	376	508	416
	Charpentier Illustrator Metro (Bp) (Vogue Illustrator-P) Ferme Charpentier enr., Sawyerville	120886511	08-24	2-197	15 439	4,64	3,66	374	462	425
	Drahoka Heart Maeve (Tb) (Welcome-Tel Heart 85635-Et) Ferme Drahoka inc., Kamouraska	120914160	01-25	2-336	15 957	4,4	3,37	369	444	394
	Belhorizon Rabaska Unix (Bp) (Croteau Lesperron Unix) Ferme Belhorizon inc., Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans	120923885	01-25	2-307	16 834	4,24	3,17	375	430	376
	Rainholm Pantone 4738 (Bp) (Peak Altapantone-Et) Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee	120734738	09-24	2-318	15 650	4,36	3,64	354	411	401
	Rainholm Captain 4790 (B) (Genosource Captain-Et) Ferme Estermann inc., Sainte-Agnes-de-Dundee	120734790	12-24	2-297	15 303	4,75	3,5	337	433	372
	Bourgival Sidekick Rivane (Tb) (Walnutlawn Sidekick) Ferme Bourgival inc., Sainte-Hénédiène	120901111	09-24	2-318	16 274	3,94	3,35	369	387	384
	Jateau Metallica Melonnia (Bp) (Progenesis Metallica) Ferme Jateau inc., Saint-Odilon	120401155	04-24	2-353	14 497	4,82	3,66	330	431	379
	Conida Diane Reddit (Bp) (Progenesis Reddit) Ferme Collette et Fils inc., Saint-Antoine-sur-Richelieu	120974656	02-25	2-324	14 941	4,32	3,31	352	416	371
	Seric Limited Tequila (Tb) (Hyden Limited-P) Ferme Séric inc., Napierville	120831635	01-25	2-331	17 161	3,35	3,01	394	358	376
HOLSTEIN JUNIOR 3 ANS	Rainholm Tiki 197 (B) (Peak Altatiki-Et) Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee	120090197	08-24	3-116	18 269	4,43	3,55	412	485	447
	Vie Belle Noshkal Fuel (Tb) (Melarry Fuel-Et) Ferme Vie-Belle inc., Matane	120856458	12-24	3-0	18 489	4,38	3,47	396	470	431
	Marico Delta-Lambda Flashdisco (Tb) (Farnear Delta-Lambda-Et) Ferme Marico, Saint-Simon-les-Mines	120574332	09-24	3-122	19 427	3,55	3,31	424	401	432
	Vision Popstar Vitrail (Progenesis Popstar) Ferme laitière Paré inc., Saint-Jacques-de-Leeds	120669594	01-25	3-164	17 402	4,8	3,5	366	478	403

Classe	Nom de la vache	N° d'enr. ou NIP	Date de vêlage	Âge A-J	Lait (kg)	% de gras	% de prot.	MCR lait	MCR gras	MCR prot.
(SUITE)	Frohland Lalouze Cameo (Bp) (Stantons Hotline Cameo)	120749122	11-24	3-103	16 748	5,46	3,39	351	514	371
	Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvere									
	Quality Alleyoop Lucious (Tb) (Brabantdale Alleyoop)	14041289	04-24	3-106	16 141	4,47	3,48	353	429	384
	Ferme Lysem SENC, Saint-Sévere									
	Front View Rapid 3576 (Tb) (St Gen R-Haze Rapid-Et)	120953576	12-24	3-12	18 378	3,52	3,11	394	376	383
	Ferme Verhaegen inc., Clarenceville									
	Frohland Brooklyn Doc (Tb) (Woodcrest King Doc)	120903156	01-25	3-25	16 102	4,51	3,19	354	434	355
	Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvere									
	Blanco Barolo Locious (Bp) (Claynook Barolo Sg)	120742592	07-24	3-85	15 062	4,46	3,65	343	410	385
	Ferme Blanco inc., Sainte-Luce									
HOLSTEIN SENIOR 3 ANS	Arcroix Alligator Darla (Bp) (Stantons Alligator-Et)	120520199	08-24	3-266	18 910	4,58	3,12	409	501	391
	Ferme Arthur Lacroix Itée, Saint-Michel-de-Bellechasse									
	Drahoka Tropic Nadia (Bp) (Peak Tropic-Et)	120445333	07-24	3-344	16 902	4,53	3,6	362	440	403
	Ferme Drahoka inc., Kamouraska									
	Beljagar Mitchell 898 (Bp) (Wet Tatum Mitchell-Et)	120460515	01-25	3-325	17 080	4,67	3,36	346	438	370
	Ferme Beljagar inc., Acton Vale									
	Sika Mitchell Jupitere (Bp) (Wet Tatum Mitchell-Et)	120528790	01-25	3-363	18 057	4,01	3,12	363	396	359
	Ferme Sika SENC, Saint-Charles-de-Bellechasse									
	Marie Duke Ambrosia (Ex) (S-S-I Montross Duke-Et)	111569583	08-24	4-165	19 053	5,89	3,58	394	620	437
	Ferme Bergitte, Saint-Georges-de-Beauce									
HOLSTEIN JUNIOR 4 ANS	Rainholm Dawson 0005 (B) (Tjr Duke Dawson-Et)	120090005	07-24	4-41	18 886	4,28	3,43	401	459	426
	Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee									
	Lareleve Knowhow 903 (Bp) (Progenesis Knowhow)	120467773	09-24	4-38	18 340	4,03	3,26	374	402	378
	Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee									
	Beljagar Delta 878 (Tb) (Mr Mogul Delta 1427-Et)	120460495	12-24	4-49	18 047	4,43	3,4	351	421	377
	Ferme Beljagar inc., Acton Vale									
	Joselito Kane Abel (Bp) (Progenesis Kane)	111646965	02-25	4-5	16 821	4,56	3,28	347	434	364
	Ferme Joselito inc., Saint-Sylvestre									
	Jangie Galahad Ado (Ex) (Westcoast Galahad)	120137968	10-24	4-361	21 288	4,02	3,23	402	432	411
	Ferme Jangie (2016) inc., Sainte-Christine									
HOLSTEIN SENIOR 4 ANS	Fortale Sidekick Indic (Ex) (Walnutlawn Sidekick)	120239800	08-24	4-226	18 088	4,63	3,23	371	458	373
	Ferme Rayflor inc., Bécancour									
	Frohland Lausinsky Nightsky (Tb) (Mr Spring Nightsky-Et)	120128658	10-24	4-326	19 036	5,01	3,06	361	482	349
	Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvere									
	Dubenoit Delta Evolve (Tb) (Mr Mogul Delta 1427-Et)	120168582	12-24	4-245	18 885	4,41	3,16	355	424	357
	Ferme Dubenoit, La Pocatière									
	Vogue Contender Lottie-Da (Ex) (Mr Super Contender-Et)	12746456	04-24	6-242	21 673	5,74	3,4	416	651	455
	Ferme Bergitte, Saint-Georges-de-Beauce									
	Beaujour Fuel Tanialie (Bp) (Melarry Fuel-Et)	111658147	11-24	5-153	22 246	4,9	3,21	409	540	420
	Ferme M. C. Beaujour enr., Rawdon									
HOLSTEIN ADULTE 5 ANS +	Bergitte Chief Desir (Tb) (Stantons Chief-Et)	111148901	06-24	6-92	19 510	4,59	3,18	386	479	390
	Ferme Bergitte, Saint-Georges-de-Beauce									
	Drahoka Miami Mocca (Tb) (Claynook Miami)	120137780	12-24	5-42	20 025	4,65	3,45	371	468	408
	Ferme Drahoka inc., Kamouraska									
	Gaelande Macnut Fralala (Ex) (Hulsdale B Macnut Pp)	111544382	12-24	5-157	18 693	5,93	3,1	343	551	341
	Ferme Gaélnde inc., Plessisville									
	Bergitte High Octane Despacito (Ex) (Stantons High Octane)	111569553	06-24	5-67	16 284	5,68	3,46	327	503	359
	Ferme Bergitte, Saint-Georges-de-Beauce									
	Ringo Butance Alligator (Tb) (Stantons Alligator-Et)	111191490	11-24	6-12	19 985	4,73	3,12	363	463	362
	F. Tétreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias									
JERSEY JUNIOR 2 ANS	Marico Silverado Flashbee (Ex) (De-Su Spring Silverado-Et)	111672554	09-24	5-100	17 960	4,38	3,75	348	406	410
	Ferme Marico, Saint-Simon-les-Mines									
	Marico Delta Faith (Tb) (Mr Mogul Delta 1427-Et)	111189759	09-24	5-339	19 350	4,15	3,26	370	410	380
	Ferme Marico, Saint-Simon-les-Mines									
	Frohland Betracy Wild Beast (Ex) (Langs-Twin-B Wild Beast-Et)	108971767	09-24	10-4	18 322	4,31	3,14	364	425	362
	Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvere									
	Lukassen Useful Suny (Tb) (Stantons Useful-Et)	111173776	08-24	5-191	17 036	4,61	3,49	341	420	371
	Ferme Lukassen Farms SENC, Godmanchester									
	Jmj Midnight Betta (Ex) (Progenesis Midnight)	111311019	01-25	6-145	17 761	4,82	3,57	326	428	377
	Ferme J.M.J. inc., Saints-Anges									
JERSEY JUNIOR 4 ANS	Rodveil Mogul Palmira (Ex) (Mountfield Ssi Dcy Mogul-Et)	110462872	10-24	7-246	18 440	4,68	3,38	338	425	365
	Ferme Marico, Saint-Simon-les-Mines									
	Belflamme Tobefamous Doodle (Bp) (Lencrest Tobefamous)	121176739	02-25	1-272	9 723	5,13	3,7	415	404	408
	Ferme Belflamme inc., Saint-Anselme									
	Du Sillon Vivaldi Jello Et (Tb) (Golden Gdk Vivaldi)	121188042	01-25	1-321	9 097	5,87	4,14	363	402	397
	Ferme du Sillon 2, Saint-Alexandre-de-Kamouraska									
	Lamaria Winterbery Chief Et (Bp) (Jx River Valley Chief {6} Et)	120259858	08-24	4-137	13 103	4,58	3,68	430	357	416
	Ferme Delapointe inc., Upton									
	Bergicel Antonov Emmanuelle (Tb) (Antonov)	120117235	10-24	4-10	15 683	4,27	3,35	376	398	360
	Ferme Bergicel, Saint-Antoine-de-Tilly									

Quelles sont les principales causes de la diarrhée chez les vaches adultes?

- **La diarrhée chez la vache adulte peut avoir des répercussions économiques importantes sur une entreprise. Elle peut affecter la productivité des animaux et, dans les cas les plus graves, entraîner des pertes de gestation et de vie. La plus connue est la diarrhée d'hiver, mais il en existe d'autres. Quand un cas de diarrhée se présente à la ferme, il est important d'établir un diagnostic pour définir le bon traitement.**

Les diarrhées aiguës peuvent être divisées en deux catégories :

1. Infectieuses : causées par une bactérie, un virus ou un parasite
2. Non infectieuses : causées par l'alimentation ou l'environnement

LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES DE DIARRHÉE INFECTIEUSE

1- Le coronavirus (virus)

Il s'agit probablement de la cause la plus fréquente de diarrhée chez les vaches du Québec. Elle est surtout présente en période hivernale, mais elle

peut survenir tout au long de l'année. Typiquement, la diarrhée commence chez quelques animaux avant de se répandre rapidement à tout le troupeau. On aura alors une diarrhée plus ou moins importante, accompagnée de fièvre (39,5-40°). Bien que l'appétit des animaux demeure généralement bon, on peut constater une diminution marquée de la production laitière allant de 10 à 40 % dans les cas plus graves. Des signes respiratoires peuvent aussi survenir, le plus souvent après la diarrhée (quelques jours à 2 semaines).

Les animaux les plus affectés sont souvent les taures de 6 mois et plus et les primipares. Chez ces animaux, les fèces révèlent des pertes de sang (dysenterie) pouvant entraîner des anémies importantes. Dans ces cas, des traitements intraveineux, et même des transfusions sanguines peuvent être nécessaires. Les animaux plus âgés sont généralement moins affectés. Ayant été exposés au virus précédemment, ils ont généralement acquis une certaine immunité.

Comme il s'agit d'un virus, les antibiotiques ne sont pas indiqués pour le traitement des cas non compliqués. Il est recommandé d'utiliser des traitements de soutien (kaolin, électrolytes, etc.) et de fournir une alimentation plus riche en fibre.

2- La salmonellose (bactérie)

Lorsqu'un animal est affecté, la diarrhée est souvent importante et accompagnée de fièvre. La toxémie peut aussi causer des signes systémiques importants et nécessiter des traitements de soutien. Ces agents peuvent causer des avortements et même, dans les cas les plus sévères, la mort.

Le nombre d'animaux atteints est généralement limité. La contamination provient la plupart du temps des rongeurs ou des oiseaux présents à la ferme.

Dans les cas de salmonellose, un traitement aux antibiotiques est fréquemment utilisé. *Salmonella* Dublin est un cas particulier, et mériterait à lui seul un article.

LA CHRONIQUE VÉTÉRINAIRE EST SOUS LA RESPONSABILITÉ D'UN COMITÉ DE RÉDACTION QUI RÉVISE CHACUN DES ARTICLES AVANT PUBLICATION.

GILLES FECTEAU, FMV Saint-Hyacinthe, coordonnateur du comité de rédaction; **PAUL BAILLARGEON**, **GUY BOISCLAIR**, **ANNIE DAIGNAULT**, Clinique vétérinaire Saint-Césaire; **DAVID FRANCOZ**, FMV Saint-Hyacinthe; **JEAN-PHILIPPE ROY**, FMV Saint-Hyacinthe; **ISABELLE VEILLEUX**, Clinique vétérinaire Centre-du-Québec; **ELIZABETH DORÉ**, Zoetis; **VÉRONIQUE FAUTEUX**, FMV Saint-Hyacinthe; **JODI WALLACE**, Hôpital vétérinaire Ormstown; **KIM TREMBLAY**, Clinique vétérinaire de Saint-Georges; **MÉLISSA BLACKBURN**, Service vétérinaire Bovinord; **ÉRIC MILLETTE**, Service vétérinaire Bovinord. Pour questions ou commentaires: gilles.fecteau@umontreal.ca.

« Dans les cas de salmonellose, un traitement aux antibiotiques est fréquemment utilisé. Le fait que les salmonelles peuvent se transmettre aux humains en font des maladies importantes à bien diagnostiquer. »

Le fait que les salmonelles peuvent se transmettre aux humains (zoonose) en font des maladies importantes à bien diagnostiquer. Vu les risques pour la santé humaine, le MAPAQ et votre vétérinaire sont impliqués pour vous aider à gérer l'infection.

3- Diarrhée virale bovine (virus)

Quand elle est présente dans un troupeau non vacciné ou qui n'a jamais été en contact avec le virus, la diarrhée virale bovine (BVD) peut causer des signes cliniques semblables à ceux de la diarrhée d'hiver : diarrhée (contenant parfois du

sang) avec fièvre et diminution de la production lactée (30 à 50 %). Les signes cliniques sont d'intensité variable selon les individus et on peut observer des problèmes respiratoires.



Eprecis®

SOLUTION À VERSER D'ÉPRINOMECTINE

Eprecis®, votre partenaire dans la protection contre les parasites externes et internes!

Protégez votre productivité grâce à Eprecis®, une solution à verser de 5 mg/mL (éprinomectine)

- Dose facile : 1 mL par 10 kg de poids corporel
- Aucune période d'attente pour l'utilisation du lait ou de la viande
- Traite et contrôle une gamme de parasites internes et externes (comme les mites de la gale)

Applicateur Precigun : Force et précision dans des environnements opérationnels difficiles

- Sélecteur de dose rapide
- Longue canule métallique
- Contenant de grande taille
- Poignée ergonomique



Formats de
2,5 L et 5 L



Demandez à votre vétérinaire pourquoi Eprecis® pourrait convenir à votre troupeau.

Ceva Animal Health Inc. Guelph, Ontario. Tél. : 1-800-510-8864 www.ceva-canada.ca

Eprecis® est une marque de commerce déposée de Ceva Santé Animale S.A. © Ceva Animal Health Inc., 2025. Tous droits réservés.

4- Ostertagia et coccidiose (parasites)

Les parasites affectent plus souvent les jeunes animaux, et le portrait clinique est différent des infections mentionnées plus haut. En effet, ceux-ci causent rarement des cas très aigus.

LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES DE DIARRHÉE NON INFECTIEUSE

1- L'excès de protéines solubles

La diarrhée est présente chez plusieurs animaux de façon plus ou moins importante, mais leur appétit est souvent normal et ils n'ont pas de fièvre. L'excès de protéine entraîne un excès d'ammoniac dans le rumen. Si les bactéries n'ont pas assez d'énergie pour l'utiliser, l'ammoniac s'accumule et perturbe la flore en plus de causer une certaine irritation de l'intestin.

2- Les mycotoxines

Les mycotoxines (DON et T-2, notamment) sont des métabolites toxiques produits par certaines moisissures. Ces moisissures peuvent se retrouver dans n'importe quel aliment et les mycotoxines produites ne sont pas détruites par l'ensilage, la chaleur ou le séchage. Selon le type et la quantité de mycotoxines, on peut observer de la diarrhée plus ou moins importante, mais aussi une diminution de l'appétit sans fièvre.

3- Le manque de fibre efficace

Le manque de fibre efficace dans la ration ou une fibre trop longue mènent à un tri des aliments. On se retrouve alors avec une diarrhée plus ou moins importante, mais surtout, qui contient beaucoup d'éléments non digérés. Le manque de fibre fait que la vache rumine moins, d'où une diminution de la production de salive, ce qui entraîne une baisse de pH dans le rumen. De même, avec la fermentation excessive, les bactéries productrices de lactates sont favorisées. L'accumulation d'AGV et de lactate cause une inflammation des muqueuses digestives nuisant à la réabsorption de l'eau, d'où la diarrhée.

4- Un changement trop rapide de ration ou un ensilage incomplètement fermenté

On voit ces cas plus fréquemment à l'automne, au changement de ration



UN EXEMPLE CONCRET

Vendredi matin fin octobre, le téléphone d'un médecin vétérinaire sonne. Un producteur de lait est au bout du fil: «J'ai 3 vaches qui font de la diarrhée et certaines ne mangent pas, peux-tu passer voir ça?» Le constat est inquiétant, au début de l'après-midi, ce sont maintenant une quinzaine de vaches qui ont une diarrhée en eau, mais pas de fièvre. Il reste beaucoup d'aliments dans les mangeoires. Le travail d'investigation commence.

La veille, tout était normal. Le producteur explique que la diarrhée est apparue de façon très aiguë seulement chez les vaches en lactation, avec une anorexie importante. On parle d'une consommation alimentaire de 30 à 50 % de la normale. Le médecin vétérinaire cherche donc une cause surtout alimentaire. Les ensilages sont servis depuis plus de 3 semaines, le foin, la moulée et les suppléments sont les mêmes. Quoique...

En réfléchissant bien, le producteur réalise que depuis la veille, le niveau de la moulée du silo est très bas et la moulée servie date de quelques années. Comme quoi même les céréales peuvent être périmées. Étant donné que la quantité impliquée est peu importante, mais les effets très sérieux, le producteur et le médecin vétérinaire décident qu'il vaut mieux se débarrasser de cette fin de silo. Les animaux recevront un foin de qualité pour les prochaines 12 à 24 heures, ce qui leur permettra de se remettre, et des suppléments probiotiques pour apporter un soutien. Résultat? La consommation atteint 80 % le lendemain. Mais la diarrhée a pris tout de même quelques jours à se corriger.

(nouvelle récolte). Le rumen a besoin de 6 semaines pour adapter ses papilles, et un changement trop rapide peut entraîner des désordres causant la diarrhée. On peut également être confronté à ce problème avec un ensilage qui n'a pas terminé sa fermentation.

5- Eau contaminée

Une vache en lactation peut boire jusqu'à 200 litres d'eau par jour, la qualité de cette eau est donc importante. Dans les cas de contamination, la diarrhée peut être chronique, et dans certains cas aigus, les vaches peuvent présenter plus ou moins de fièvre selon l'agent en cause.

On peut commencer par vérifier l'état des abreuvoirs (contamination par du fumier ou des algues), puis faire des analyses de l'eau du puits. Le traitement variera selon le type de contamination : bactérienne, chimique (nitrite) ou causée par des algues.

6- Stress thermique

Lorsque la température est élevée, la consommation d'eau change, mais surtout, la chaleur peut affecter les bactéries du rumen et leur travail de dégradation des aliments. Les comportements alimentaires vont aussi changer (plus gros repas en début ou fin de journée), ce qui entraîne une fermentation importante sur une courte période. La rumination réduite affecte le pH et les bactéries du rumen, ce qui peut provoquer des diarrhées plus ou moins importantes.

Bien que rarement mortelle chez la vache adulte, la diarrhée peut entraîner des pertes économiques importantes en raison des chutes de production, des coûts de traitement, des baisses en reproduction ou de la dévalorisation des animaux. Une investigation rapide, des traitements appropriés et la mise en place de mesures préventives à l'aide de votre vétérinaire sont la clé pour réduire les pertes et assurer le bien-être de votre troupeau. ■



barrières et panneaux robustes
construits pour durer très longtemps.

COMMUNIQUEZ AVEC UN CONCESSIONNAIRE PRÈS DE CHEZ VOUS

Beaudry Équipements Laitier

Saint-Léonard-d'Aston
1.888.399.2403

St-Marc-des-Carières
1.888.399.2403

Laurentides et Lanaudière
1.888.399.2403

Équipements Agricoles C.P.R. Itée

Saint-Anaclet & Est du Québec
418.722.6608

Amqui
418.629.4916

Marcel Morissette Inc.

Sainte-Claire et Beauce
418.883.3388

Beaudry Estrie

Coaticook
819.804.0909



DAIRY LANE
SYSTEMS LTD.

Numéro sans frais : 1.800.361.2303
Courriel : info@dairylane.ca
Site web : www.dlsbarnsolutions.ca

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux
@dairylanesystems



Le nouveau site du Pôle laitier canadien

Par **VICKI BRISSON**, gestionnaire nationale de la mobilisation des connaissances, Lactanet; **STEVEN SPRIENSMA**, spécialiste en contenu, et **ÉMIE DÉSILETS**, directrice adjointe, recherche, Producteurs laitiers du Canada

■ **L'automne dernier, les Producteurs laitiers du Canada (PLC), en collaboration avec Lactanet et des partenaires provinciaux, ont officiellement lancé le nouveau site du Pôle laitier canadien, accessible à polelaitier.ca.**

Le Pôle laitier canadien transforme les plus récents résultats de la recherche laitière en outils concrets dans le but de faire connaître les meilleures pratiques à la ferme et d'en encourager l'adoption. Ce répertoire central d'information donne aux producteurs et aux conseillers un accès gratuit à des ressources pratiques et fondées sur la science sous la forme notamment de vidéos et de fiches. La majorité du contenu est disponible sur demande, ce qui permet aux utilisateurs d'y accéder en tout temps et de n'importe où.

Organisé autour de quatre thèmes principaux : durabilité, bien-être animal, santé animale et gestion du troupeau, le nouveau site permet de transmettre aux producteurs les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre des changements et encourager l'amélioration continue dans l'industrie laitière.

Le Pôle laitier canadien continuera de croître et d'évoluer. De nouvelles ressources et de nouveaux outils y seront ajoutés au fil du temps afin de répondre aux besoins changeants du secteur. Par exemple, pour faciliter l'application des

nouvelles exigences du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers récemment révisé, le Pôle laitier canadien traite des avantages de ce changement et propose des outils d'aide à la décision pour guider les pratiques à la ferme.

Des partenaires de partout au Canada, notamment des organisations provinciales et des experts en transfert des connaissances, ont contribué au développement et à la révision des ressources, et continueront de le faire à mesure que l'initiative progressera.

LE PÔLE LAITIER CANADIEN EST LE FRUIT DE LA COLLABORATION

Le Pôle laitier canadien est une initiative des PLC, qui a travaillé en étroite collaboration avec Lactanet pour assurer une mise en œuvre efficace du programme. Cet espace de collaboration rassemble plusieurs partenaires du secteur laitier canadien dans le but d'en définir l'orientation, de partager de l'expertise et d'amplifier les impacts à la ferme.

« Le Pôle laitier canadien continuera de croître et d'évoluer. De nouvelles ressources et de nouveaux outils y seront ajoutés au fil du temps afin de répondre aux besoins changeants du secteur. »

Organisé autour de quatre thèmes principaux : durabilité, bien-être animal, santé animale et gestion du troupeau, le nouveau site permet de transmettre aux producteurs les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre des changements et encourager l'amélioration continue dans l'industrie laitière.



En investissant dans le transfert des connaissances, les PLC maximisent les retombées des investissements de l'industrie sur la recherche. Ce faisant, ils bouclent la boucle et veillent à ce que la science et les innovations parviennent aux producteurs. Les PLC poursuivront

également leur collaboration avec les organismes et experts provinciaux qui contribuent au moyen de diverses initiatives de recherche et de transfert des connaissances.

Pour rester informés et obtenir des liens vers les événements en

ligne et en personne, les producteurs peuvent s'abonner à l'infolettre du Pôle laitier canadien à polelaitier.ca ou en numérisant ce code QR. ■



DM 3X+

PERFORMANCE TRAITE DE HAUT DE GAMME

Le DM3X+ est conçu pour répondre aux besoins de votre troupeau en priorisant la performance de la salle de traite. Il intègre des innovations pour améliorer la fiabilité des équipements, la rapidité d'opération et la fluidité de circulation des vaches.



LE SALON SOLO
100 VACHES TRAITES PAR
HEURE, UN SEUL OPÉRATEUR

CONFORT
CONSTRUCTION ERGONOMIQUE ET
ARRONDIE POUR LE CONFORT DES VACHES

ROBUSTE
CONSTRUCTION ROBUSTE EN
ACIER INOXYDABLE



A: 335 Chem. Yamaska, Saint-Germain-de-Grantham, QC J0C 1K0, Canada
T: 819-395-4581



A: 26 Rte 147, Coaticook, Québec J1A 2S2, Canada
T: 819-804-8444



T: +1 (513) 942-0868 | E: usainfo@dairymaster.com | W: www.dairymaster.com



Par MICHAEL JI, agroéconomiste, PLQ



La production laitière en bref

Portrait de la production – Québec¹ JANVIER 2026

	Janvier 2026	Décembre 2025	Janvier 2025	12 mois courants se terminant en janvier 2026	12 mois précédents se terminant en janvier 2025
Fermes détentrices de quota	4 081	4 087	4 200		
Fermes ayant été en situation de non reportable	730	835	1 007	1 521	2 016
Fermes ayant été en situation de hors quota	525	456	301	1 124	714
Volume de lait produit (en millions de litres)	305	303	306	3 604	3 574
Volume journalier (en millions de litres/jour)	9,83	9,78	9,86	9,87	9,76
Quantité de MG produite (en kg)	13 895 684	13 799 415	13 654 726	159 567 763	155 668 288
Quantité de MG produite par jour (en kg/jour)	448 248	445 142	440 475	437 172	425 323
Quantité de MG non reportable (en kg)	-230 451	-257 175	-269 401	-3 220 400	-4 055 119
Quantité de MG hors quota (en kg)	94 924	87 064	43 318	577 820	289 114
Tolérance accumulée (en jours)**	-0,5	-1,3	-3,4		
Ratio SNG/G**	2,0549	2,0576	2,0904	2,0993	2,1231
Teneur en MG	4,5613	4,5535	4,4661	4,4276	4,3561

COMMENT LIRE LE TABLEAU « PORTRAIT DE LA PRODUCTION »?

Les données en **VERT** représentent les données les plus récentes disponibles, c'est-à-dire le mois courant.

Les données en **BLEU** représentent les données du mois précédent.

Les données en **ROUGE** représentent les données du 12^e mois précédant le mois courant.

L'objectif de ce tableau est de donner au lecteur un outil permettant d'analyser les données du mois courant soit en les comparant aux données du mois précédent, soit en les comparant à la situation un an plus tôt. Les quantités et volumes journaliers permettent d'effectuer le comparable entre deux mois n'ayant pas un même nombre de jours au total.


** Le 1^{er} août 2023, le ratio SNG/G maximal admissible au paiement est passé de 2,25 à 2,20. Le ratio de marché reste inchangé à 2,00.

** Le 1^{er} août 2022, la flexibilité provinciale est passée de -30 à -15 jours.

Utilisation du lait pour la fabrication de produits laitiers JANVIER 2026

Produits	Janvier 2026	12 mois se terminant en janvier 2026
Fromages	43,7	43,8
Beurre et poudre de lait	28,2	27,2
Lait et crème	17,2	17,3
Yogourt et crème glacée	10,9	11,8

Proportion des ventes Québec JANVIER 2026



Les statistiques sont aussi disponibles sur le site Internet des Producteurs de lait du Québec à l'adresse suivante : lait.org/leconomie-du-lait/statistiques/.

Prix à la ferme – Québec JANVIER 2026

	MG \$/kg	Protéine \$/kg	LAS \$/kg	Valeur d'un hl à la composition moyenne ³	Composition du lait	À la composition moyenne
Prix intraquota de niveau 1 ¹	13,0363 \$/kg	10,4464 \$/kg	0,9000 \$/kg	99,93 \$/hl	MG	4,5613 kg/hl
Prix intraquota de niveau 2 ²		5,6992 \$/kg	0,9000 \$/kg		Protéine	3,4119 kg/hl
Prime qualité du lait PLQ ⁴				0,5000 \$/hl	LAS	5,9613 kg/hl
Prime qualité du lait CMML ⁵				0,1617 \$/hl		
Déductions						
Administration du plan conjoint et fonds de défense		0,0432 \$/kg de solides totaux				
Publicité et promotion		0,0993 \$/kg de solides totaux				
Fonds de développement		0,0016 \$/kg de solides totaux				
Fonds cond. mise en marché		0,3500 \$/hl				
Transport		3,6983 \$/hl				

¹ Prix fixé à 0,90 \$/kg pour le lactose et autres solides de niveau 1.

² Les prix des SNG de niveau 2 sont le prix mensuel de la classe 4a pour les protéines et un prix fixe de 0,90 \$/kg pour le lactose et les autres solides, pour les composants au-dessus d'un ratio de 2,00 et inférieur ou égal à un ratio de 2,2.

³ Le calcul pour un hl moyen ne peut être reproduit à partir des données du présent tableau, car il considère les quantités en niveau 1 et 2 de la province.

N. B. – Depuis le 1^{er} août 2023, la collecte du lait provenant d'un producteur non titulaire d'un certificat proAction ou dont l'accréditation est révoquée en raison d'un manquement aux volets implantés est suspendue.

Critères d'admissibilité primes qualité: ⁴ PLQ Bactéries totales/ml 20 000 et moins Cellules somatiques/ml 200 000 et moins
⁵ CMML 15 000 et moins 150 000 et moins


Lait biologique au Québec

Période de 12 mois se terminant en:	Nombre de producteurs ayant livré	Volume de lait (litres)	Montant de la prime bio (en \$/hl) ¹
Janvier 2025	132	71 391 516	18,04 \$
Janvier 2026	126	69 872 160	20,46 \$

¹ Suite de la demande d'homologation – Chapitre 11 – Prime, prix et paiement, des modifications touchant le nombre de producteurs du groupe B ont été apportées à la convention de mise en marché du lait. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1^{er} janvier 2023 et prévoient que le groupe B soit constitué d'au plus 15 producteurs. En conséquence, l'ensemble des producteurs identifiés au groupe C en date du 31 mars 2022 est passé au groupe B, conformément à la convention de mise en marché.

À la composition moyenne, le revenu intraquota de janvier 2026 est de 99,93 \$/hl, ce qui représente une baisse de 0,55 \$/hl comparativement à décembre 2025. La diminution du revenu est principalement liée à la baisse des ventes pour le lait de consommation et le yogourt. La variation de la composition moyenne du lait a eu un effet positif de 0,05 \$/hl.

Prix du lait 12 mois mobiles



Système centralisé de vente de quota (SCVQ) FÉVRIER 2026

Prix fixé : 24 000,00 \$

	Nombre	kg de MG/jour
Offres de vente		
Totales	29	424,42
Admissibles à la répartition	29	424,42
Réussies	29	424,42
Réserve		
Quantité achetée (-) / vendue (+)		-0,09
Offres d'achat		
Totales	2 048	27 213,39
Admissibles à la répartition	2 048	27 213,39
Réussies	2 048	424,33

Participe au prorata toute offre d'achat non comblée égale ou supérieure à 0,84 kg de MG/jour.

Après la vente, le solde des quantités disponibles pour les priorités d'achat régionales s'établit à 16,94 kg de MG/jour pour la région Gaspésie-Les Îles et à 29,02 kg de MG/jour pour la région Abitibi-Témiscamingue.

RÉPARTITION DES OFFRES DE VENTE ET D'ACHAT PAR STRATES DE PRIX

Ventes			Prix offerts \$/kg de MG/jour	Achats		
Nombre	kg de MG/jour	Cumulatif		Nombre	kg de MG/jour	Cumulatif
< 24 000,00						
29	424,42	424,42	24 000,00 Prix plafond	2 048	27 213,39	27 213,39

RÉPARTITION AUX ACHETEURS ET AUX VENDEURS

Acheteurs	Nombre	kg de MG/jour	%
Priorités			
Programme d'aide au démarrage	0	0,00	0,0
Détention de moins de 12 kg de MG/jour	0	0,00	0,0
Remboursement de prêts de démarrage	21	2,10	0,5
Priorité régionale	18	119,26	28,1
Itération (0,07 kg de MG/jour)	2 027	141,86	33,4
Prorata (0,6 %)	2 000	161,11	38,0
1,56 % des offres ont été comblées		424,33	100,0

Vendeurs	Nombre	kg de MG/jour	%
Ayant cessé de produire depuis 1 mois et plus	0	0,00	0,0
Offres partiellement comblées le mois précédent	0	0,00	0,0
Offres du mois courant	29	424,42	100,0
100,00 % des offres ont été comblées	29	424,42	100,0


Prix des quotas dans les provinces du Canada JANVIER 2026

	\$/kg de MG/jour		\$/kg de MG/jour		\$/kg de MG/jour
Nouvelle-Écosse	24 000 plafond	Québec	24 000 plafond	Alberta	64 400
Île-du-Prince-Édouard	24 000 plafond	Ontario	24 000 plafond	Saskatchewan	41 975
Nouveau-Brunswick	24 000 plafond	Manitoba	52 000	Colombie-Britannique	37 500

Qualité du lait – Québec JANVIER 2026

	% des analyses	% du lait conforme à la norme			Bactéries totales/ml Québec	Cellules somatiques/ml Québec
		Par strates	Cumulatif			
Bactéries totales/ml						
15 000 et moins	52,11	55,52		Février 2025	27 324	177 412
				Mars 2025	26 637	173 973
15 001 à 50 000	38,73	36,57	92,09	Avril 2025	25 010	171 226
50 001 à 121 000	6,65	5,86	97,95	Mai 2025	25 722	175 565
121 001 et plus	2,51	2,05		Juin 2025	25 211	182 929
				Juillet 2025	28 497	203 650
Cellules somatiques/ml						
100 000 et moins	18,11	20,70		Aout 2025	25 928	210 820
				Septembre 2025	22 810	198 154
100 001 à 200 000	51,32	53,29	73,99	Octobre 2025	23 321	191 040
200 001 à 300 000	24,60	21,92	95,91	Novembre 2025	23 004	186 586
300 001 à 400 000	5,28	3,80	99,71	Décembre 2025	24 325	168 396
400 001 et plus	0,69	0,29		Janvier 2026	25 870	170 512

Suivi du quota continu à l'échelle de P10, P5 et P4



Besoins totaux et production canadienne JANVIER 2026

PRODUCTION (M DE KG)

431,9

BESOINS TOTAUX (M DE KG)


452,5

IMPORTATIONS (M DE KG)

25,2

Les besoins totaux canadiens ont augmenté de 2,9 % pour les 12 mois se terminant en janvier 2026 comparativement à la même période de l'année précédente, tandis que la production nationale a augmenté de 3,2 %. La part des importations représente maintenant 5,6 % des besoins totaux canadiens.

BESOINS CANADIENS¹, QUOTA ET PRODUCTION À L'ÉCHELLE NATIONALE



Besoins totaux mensuels (kg de MG)

Production nationale (kg de MG)

Quota alloué à l'échelle nationale (kg de MG)

En vigueur	Variation du droit de produire
AVR 2021	1,0 %
JUN 2021	1,5 %
DÉC 2021	-1,0 %
AVR 2022	2,0 %
OCT 2022	2,0 %
JAN 2023	2,0 %
SEP 2024	1,0 %
DÉC 2024	1,0 %
DÉC 2025	1,0 %

¹ Depuis le 1^{er} janvier 2024, le calcul des besoins totaux a été révisé pour y ajouter l'ensemble des importations liées à l'OMC. Les chiffres pour les années précédentes ont été révisés afin de prendre en compte ce changement et de permettre la comparaison des données entre les années.

Évolution de la demande de produits laitiers au Canada¹

(période mobile de 52 semaines se terminant le 31 janvier 2026)




¹ Source : Nielsen, ventes au détail en épicerie qui représentent 50 % du marché total considérant les ventes en institutions.

Cette nouvelle présentation vise à simplifier la lecture des données. Toutes les informations complémentaires sont disponibles dans la section « Statistiques » du site Internet lait.org.

Proportion des marchés du lait

(12 mois se terminant en janvier 2026)



- Besoins en lait de consommation P5
- Besoins en lait de consommation P4
- Besoins en lait de consommation TNL
- Besoins en lait de transformation

la famille
du lait

recettes
d'ici.com



DÉJEUNER ET BRUNCH

Pancakes au cottage et à l'avoine



5 min



16 min



2 portions

INGRÉDIENTS

125 ml (1/2 tasse) de cottage
(et plus pour garnir, si désiré)

2 œufs

125 ml (1/2 tasse) de flocons
d'avoine

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre
à pâte

1 pincée de sel

20 ml (4 c. à thé) de beurre

GARNITURE

Sirop d'érable

PRÉPARATION

1. Dans le récipient d'un mélangeur, mettre la moitié du cottage, les œufs, les flocons d'avoine, la poudre à pâte et le sel.
2. Mélanger à vitesse élevée pendant 45 secondes ou jusqu'à ce que le mélange soit homogène (noter que sa texture ne sera pas lisse).
3. Préchauffer une poêle antiadhésive de taille moyenne à feu moyen-vif pendant 2 minutes. Faire fondre le quart du beurre (5 ml [1 c. à thé]). Verser un quart de la préparation dans la poêle. Baisser le feu à moyen. Faire cuire le pancake pendant 2 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce qu'il soit doré.
4. Toujours à feu moyen, répéter l'opération trois fois en ajoutant 5 ml (1 c. à thé) de beurre avant la cuisson de chaque pancake.
5. Servir et, si désiré, garnir de cottage. Arroser de sirop d'érable.

NOTES

Cette recette donne 4 pancakes. Le nombre de portions a été établi en comptant deux pancakes par portion.

Accompagnements suggérés: fruits et bacon.



Est-il possible de comprendre ce que disent les vaches?

Des chercheurs de l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse se sont donné la mission de comprendre les meuglements des vaches. L'équipe, dirigée par le Dr Ghader Manafiazar, se demande si les vaches émettent des sons différents selon les contextes, à l'image des humains qui peuvent changer d'intonation pour s'exprimer. « Quand les vaches disent “meuh”, est-ce différent de “meuuuuu”? », a résumé M. Manafiazar.

Son équipe de recherche a enregistré plus de 8 400 heures de données audio à la ferme durant les journées précédant et suivant le vêlage dans le but de trouver des indices de stress. Ensuite, à l'aide d'un algorithme d'intelligence artificielle, les enregistrements ont été croisés avec d'autres données collectées, comme l'heure de la journée ou le comportement de la vache avant et après le son émis.

L'équipe tente ainsi de mettre au point un algorithme capable d'analyser les schémas vocaux pour savoir en temps réel ce que la vache exprime. A-t-elle faim, est-elle fatiguée, souffre-t-elle ou profite-t-elle simplement d'un moment de repos?

Les chercheurs souhaitent que leurs travaux aident éventuellement les agriculteurs à comprendre et anticiper les changements d'humeur, d'état de santé et de comportement de leurs vaches.

Sources : La Presse Canadienne et ledroit.com

Les vaches sont-elles plus intelligentes qu'on le pense?

La vidéo d'une vache autrichienne capable de se gratter le dos avec un balai a fait le tour du monde en janvier. Cette suisse brune de 13 ans, nommée Veronika, a fait l'objet d'une étude publiée dans la revue *Current Biology*. Son comportement a surpris les scientifiques, car il n'avait été auparavant observé que chez les chimpanzés et, évidemment, les humains.

Les chercheurs de l'Université de Vienne ont mentionné que Veronika ne se contente pas de tenir le balai, elle l'emploie de différentes façons selon ses besoins. Par exemple, elle utilise la brosse du balai pour se gratter le dos, mais le bout arrondi et plus doux de l'outil pour les endroits plus sensibles, comme le ventre. Cette capacité cognitive vient remettre en question les croyances sur l'intelligence des bovins.

Selon l'étude, l'âge de la vache, son environnement et ses interactions avec les humains auraient pu favoriser le développement de ses aptitudes. Les scientifiques espèrent maintenant trouver d'autres animaux d'élevage capables de tels exploits.

Source : courrierinternational.com



Une publicité des PLQ se fait voir à l'international

Si vous avez été touché par la publicité de trois minutes des Producteurs de lait du Québec mettant en lumière une émouvante relation père-fille, vous n'êtes pas seul. Au moment d'écrire ces lignes, le message vidéo cumule plus de 2,5 millions de vues sur les médias sociaux de la Famille du lait et une quantité massive de commentaires positifs. La publicité a même été remarquée par Creapills, un média français réputé dans le milieu du marketing et de la publicité. « Ce n'est pas tous les jours qu'une campagne sur l'agriculture s'autorise le rythme d'un court-métrage. Et encore moins qu'elle assume de viser l'émotion brute, sans slogans martelés ni démonstration produit. Pourtant, c'est exactement le pari que viennent de signer Les Producteurs de lait du Québec avec l'agence LG2 », peut-on lire dans l'article de Philippe Botella sur creapills.com.

Source : creapills.com

LE DUO GAGNANT POUR PROTÉGER ET DISTRIBUER LE LAIT

MUELLER



ÉCRAN TACTILE DE 7 PO



PROTÉGEZ VOTRE LAIT ET AYEZ LA PAIX D'ESPRIT

Vous voulez un **ÉQUIPEMENT DE RÉFRIGÉRATION** de qualité pour stocker votre source de revenus? Les réservoirs à lait **MUELLER** fixent la norme de qualité.

LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D'ALIMENTATION POUR LES VEAUX!

URBAN ALMA PRO permet de distribuer du lait cru et du lactoreplaceur. Reconnu pour sa fiabilité et sa précision, il assurera une bonne alimentation de votre élevage adapté à vos besoins.



Notre lait. Nos régions.



Depuis mi-février, les six dernières vidéos de la série intitulée *Notre lait. Nos régions.* circulent à la télévision (version écourtée de 15 secondes), sur les plateformes numériques ainsi qu'en affichage. L'objectif de la campagne consiste à promouvoir les engagements et les actions inspirantes des producteurs de lait du Québec à travers chacune des régions. Lors de cette deuxième phase, six vidéos d'une minute à une minute et demie abordent les sujets suivants :

- La relève et la conciliation travail-famille avec Georges Mayrand de la Ferme Mayrand & Fils (Capitale-Nationale-Côte-Nord)
- Les dons de lait avec Frédéric Lemieux de la Ferme Fleuviale (Chaudière-Appalaches)
- Le laboratoire vivant avec Philippe Garneau de la Ferme Louison (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
- La qualité du lait avec Annick Gauthier de la Ferme JMA Gauthier (Abitibi-Témiscamingue)
- La modernisation des fermes avec Guillaume et Martin Daoust de la Ferme F. D. Daoust (Laurentides)
- La biodiversité avec Michael Jeker de la Ferme Cristallina (Lanaudière)

Soutenir l'économie en alliant industrie forestière et agriculture

Le 20 février, le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, ainsi que des représentants de l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont participé à une conférence de presse d'Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. On y proposait de faire d'une pierre deux coups en utilisant le bois pour répondre aux besoins des fermes de la région qui devront se conformer aux nouvelles normes sur le bien-être animal en modernisant leurs bâtiments agricoles.

Les participants en ont profité pour demander au gouvernement que les producteurs agricoles puissent accéder à la mesure fiscale d'amortissement accéléré et à la déduction de 100 % pour les investissements liés à la rénovation, à l'amélioration et à la modernisation de leurs bâtiments agricoles. « Si on peut marier des industries comme l'agroalimentaire, la production agricole et le bois, on voit ça d'un très bon œil », a indiqué Daniel Gobeil à la conférence de presse.

70 ans de la mise en marché collective

Le 23 février a marqué le 70^e anniversaire de la *Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche* (LMMPAAP) qui représente l'un des trois piliers législatifs du modèle agricole québécois (avec la *Loi sur les producteurs agricoles* et la *Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles*). Adoptée en 1956 pour établir un équilibre plus sain entre les producteurs et leurs acheteurs, la LMMPAAP a permis de favoriser, au fil des décennies, une mise en marché mieux ordonnée, juste et structurée. Pour en apprendre davantage sur la mise en marché collective, visitez la page web de l'UPA dédiée au sujet :



Webinaire: politique de paiement des composants

Un webinaire sur la politique de paiement des composants s'est tenu le 13 mars. Celui-ci a permis d'en apprendre plus sur les changements à la politique de paiement des composants du lait qui sont entrés en vigueur le 1^{er} avril 2026, dans le contexte de l'augmentation importante de la demande pour les protéines laitières.

Pour réécouter le webinaire en différé :



Investissement dans le programme d'emploi et de compétences des jeunes

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Heath MacDonald, a annoncé un investissement pouvant atteindre 27 millions de dollars sur deux ans (de 2026 à 2028) dans le Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Le PECJ veut encourager les employeurs du secteur agricole et agroalimentaire à embaucher des jeunes de 15 à 30 ans pour qu'ils puissent acquérir une expérience de travail et de nouvelles compétences. Le programme permet d'obtenir des contributions non remboursables pour couvrir les salaires et les avantages sociaux des jeunes. Les demandes pour l'année 2026-2027 seront acceptées jusqu'au 4 mai 2026.

Pour en savoir plus :



Journée provinciale Porte ton pyj au profit d'Enfant soleil



Pour une deuxième année, Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) enfilent leur pyjama avec fierté pour soutenir l'initiative Porte ton pyj présentée par le Lait. Cette campagne, qui se déroule tout au long de l'année dans les écoles du Québec, vise à sensibiliser les familles et à amasser des dons au profit d'Enfant Soleil.

Le jeudi 26 février, la journée provinciale a mobilisé plus de 200 écoles à travers la province, unissant élèves et enseignants autour d'un geste simple et touchant : porter leurs pyjamas pour soutenir les enfants malades. Les PLQ ont remis un chèque de 2500\$ pour l'occasion.

Des berlingots de lait sont offerts aux écoles primaires participantes, peu importe la date choisie pour leur journée Porte ton pyj. Une belle façon d'encourager une collation saine tout en célébrant cette activité solidaire et réconfortante.

Meilleurs troupeaux laitiers canadiens

Lactanet a publié la liste des 25 meilleurs troupeaux canadiens de 2025. Dix fermes laitières québécoises figurent dans le classement. La ferme Lansi Holstein inc. de Saint-Albert se retrouve dans le top 3 du classement et première pour la catégorie Robot avec un indice de performance du troupeau de 972. Celui-ci est établi en fonction de la performance sur six (6) indicateurs clés de la gestion du troupeau (valeur du lait, santé du pis, âge au premier vêlage, efficacité du troupeau, longévité et intervalle de vêlage).

Réaction des PLQ au programme de politique commerciale américain 2026

Le programme de politique commerciale du gouvernement Trump pour l'année 2026 a été publié en mars. Comme rapporté dans certains médias, dont *Le Devoir*, le document mentionne que les États-Unis demanderont des concessions sur la gestion de l'offre pour reconduire l'ACEUM.

Le président des Producteurs de lait du Québec (PLQ), Daniel Gobeil, a été invité à réagir à cette nouvelle à l'émission de Mario Dumont sur QUB. Il a dit que les PLQ demeureraient vigilants malgré l'existence de la loi C-202 visant à protéger la gestion de l'offre dans de futures négociations commerciales et l'engagement du gouvernement Carney à ne pas faire de concessions. Daniel Gobeil a également révélé que les exportations américaines en produits laitiers ont augmenté de 107 % dans les quatre dernières années et qu'il trouvait donc inacceptable de voir les États-Unis accuser le Canada de leur limiter l'accès à son marché.





COMME RIEN D'AUTRE

SILO-KING®

★
★
★
★
★

★ **CONÇU ET PRODUIT PAR AGRI-KING**

★ **INGRÉDIENTS EXCLUSIFS** ★ **LABORATOIRE DE R&D À L'INTERNE**

★ **PLUS DE 55 ANS DE SUCCÈS**

HOWICK, QC
Dustin Cullen
(514) 617-5688

WINDSOR, QC
Agri-Service St-Laurent
(819) 388-5815

SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE, QC
Jérôme Lemay
(418) 569-9670

SAINT-HYACINTHE, QC
Les Moulées Bellifrance
(450) 888-7811

SAINT-ODILON, QC
Marco Pouliot
(418) 222-3044

229094

60^e Finale des Jeux du Québec



Les Producteurs de lait du Québec sont fiers d'avoir été partenaires de la 60^e Finale des Jeux du Québec, qui s'est déroulée du 27 février au 7 mars 2026 à Blainville. Pendant neuf jours, près de 2 600 jeunes athlètes âgés de 12 à 17 ans se sont affrontés dans 19 disciplines sportives, faisant vibrer toute la région.

Cette édition anniversaire a été célébrée dans une ambiance exceptionnelle! Au cœur du site, le Village des athlètes le Lait

a accueilli les participants avec une foule d'activités divertissantes. Parmi les incontournables: La Bulle le Lait, où une série de défis à relever en équipe a permis de mettre à l'épreuve leur agilité, leur force et leur esprit de coopération. Le jeu de précision avec une cible à pointage était également de retour. Pour soutenir leur énergie tout au long de la semaine, des produits laitiers ont été offerts à l'ensemble des athlètes.



CONCOURS
VERS
Tournez-vous vers l'excellence!

DATE LIMITE:
30 avril 2026

Inscris-toi! fadq.qc.ca

Le concours *Tournez-vous vers l'excellence!*

La Financière agricole du Québec a lancé l'édition 2026 de son concours *Tournez-vous vers l'excellence!* Ce concours, destiné à la relève agricole âgée de 18 à 40 ans, vise à souligner le travail de jeunes personnes passionnées d'agriculture qui se démarquent par leurs qualités de gestionnaires et leurs réalisations. Cinq bourses de 2 000 \$ à 7 000 \$ seront remises.

CONCEPTION
Reproduction - Animal

Nos tests

- Gestation (Lait et Sang)
- Leucose
- *Salmonella* Dublin
- Néospora

NOUVEAU
Test de gestation à la ferme
DG-Blue Eyes®

418 838-0772 | 888 798-7285 | info@conception-animal.com
www.conception-animal.com

222157

E.K.K.A INC.
INSTALLATION E.K.K.A INC.
1761-C Boul. Jutras Ouest, Victoriaville, Qc, G6P 6R8

1-877-330-4174

DCC Waterbeds®
Dual Chamber Cow Waterbeds

Spécialiste en confort animal
Séparateur à fumier

231617

GEA DairyRobot R9650

LA TRADITION RENCONTRE L'AUTOMATISATION.

Vous maîtrisez la traite par groupes depuis des décennies. Maintenant, vous avez l'opportunité d'aller plus loin. Le DairyRobot R9650 combine la routine de traite que vous connaissez avec l'automatisation dont vous avez besoin — horaires fixes, coûts de main-d'œuvre réduits et qualité de lait constante.

Efficacité sans compromis : La conception avec un « subway », où sont logé les composants techniques, signifie des étables plus propres, un entretien simplifié et plus d'espace.

Économies intelligentes : Une seule réception à lait dessert jusqu'à 12 stalles — moins de pompes, moins de pièces, moins d'énergie requise.

Votre flexibilité : Rénovation ou construction neuve — selon ce qui convient à votre ferme.

Innovation axée sur vous : Chaque amélioration provient des commentaires des producteurs.

Planifiez votre journée. Soyez maître de votre horaire. Automatisez votre avenir.

Par groupes. Votre. Façon.



CENTRE LAITIER LTÉE
Notre-Dame-du-Nord 819 723-2256

ÉQUIPEMENTS C. LESAGE INC.
St-Léon-le-Grand 819 228-5694
St-Marc-des-Carières 418 268-8103

ÉQUIPEMENTS DE FERME BHR INC
Howick 450 825-2158 / 450 371-9666

**ÉQUIPEMENTS DE FERME
GAÉTAN THÉBERGE INC.**
St-Gervais 418 887-3018

F. GÉRARD PELLETIER INC.
St-Pascal 418 492-2439

LAWRENCE'S DAIRY SUPPLY INC.
Moose Creek (Ont.) 613 538-2559

ÉQUIPEMENT M.B.L. INC.
Victoriaville, Secteur Yamaska/
Nicolet 819 752-6585

Mario Morency, rep.
St-Prime 418 693-9192

Pierre-Luc Boucher, rep.
Chicoutimi 418 944-5353

Dominique Jaton, rep.
Coaticook 1 819 804-8444

Daniel Brisebois, rep.
Mont Laurier 1 819 440-5758

LAIT'QUIP SCOTT INC.
St-Paul d'Abbotsford,
Secteur St-Hyacinthe/ Varennes
Verchères 450 378-1082
Secteur St-Jean/ Iberville
450-346-4075

RAYMOND BIRON INC.
St-Elphège 450 568-2250
Dany Poulin Enr., représentant
St-Hyacinthe 450 223-9387

**R. OUELLET ÉQUIPEMENT
DE FERME INC.**
St-Jean-de-Dieu 418 963-2133

Jérôme Voyer
Spécialiste en robotique
Cell. 450 521-6488

Laurence Asselin, AGR.
Spécialiste en gestion
de troupeau et hygiène
Cell. 819-996-2661

Sébastien Justras
Gérant de territoire QC
Cell. 873-996-9525



Scannez et transformez
votre façon de traire avec
le DairyRobot R9650.

Les résultats peuvent varier selon la taille de la ferme, les pratiques de gestion et les conditions locales. Les références à la réduction des coûts de main-d'œuvre et à la qualité constante du lait sont basées sur des résultats typiques observés avec les systèmes de traite automatisés et ne sont pas garanties. Les caractéristiques et spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Communiquez avec votre concessionnaire GEA local pour obtenir des détails propres à votre exploitation.

GEA Engineering
for a better
world.

La Nouvelle Génération de Carrousel



Le carrousel Xcalibur de BouMatic reçoit beaucoup d'éloges pour sa qualité, son confort et sa fiabilité.

Caractérisant un confort de vaches amélioré avec une plateforme à profil bas donnant un meilleur alignement de l'unité. La refonte des cabinets et les changements apportés à la facilité du service du carrousel apporteront le confort de l'opérateur à un plus haut niveau avec des tailles de 40 à 150 stalles, concevoir le système qui répond aux besoins de votre ferme.

Contactez votre concessionnaire BouMatic:

Distributions J.Y. St-Pierre
Mirabel 450.258.2885

Équipements Agricoles CPR
Rimouski 418.722.6608
Amqui 418.629.4916

Beaudry Équipements Laitiers
St-Léonard-d'Aston 888.399.2403

Agro-Réfrigération inc
Victoriaville 819.752.9288

Équipements Laitiers Gagnon
St-Prime 418.251.5051
St-Bruno 866.301.5051

Mario Gladu, Directeur Canada-Est, 450-405-3495

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez traire plus de vaches avec moins de travail et avec des performances accrues, visitez-nous à BouMatic.com/Xcalibur2.0

 **BouMatic.com**

Dépanneur Agricole
St-Jean-sur-Richelieu 450.346.7948

GP Payette
St-Jacques-Montcalm 450.839.9333

Entreprises Éric Grondin
Ste-Clotilde-Beauce 418.332.0531
Compton 877.332.0531

Services Agri-RD inc
St-Philippe-de-Néri 418.498.3114

Lac Matic Inc
Ormstown 450.829.3130

Beaudry-Estrie
Coaticook 819.573.2267



For the life of your dairy™